



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BORÓWKACH 3
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w borówkach 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,18
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	64,80
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,52
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	37,99
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,09
6.	Blacha powlekana płaska	m2	17,17
7.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	80,12
8.	Błoczek YTONG S-GT 60x20x24	m2	5,67
9.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2226,00
10.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkowa pełna 25x12x6,5cm	szt	372,97
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	551,22
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
14.	Ćwierćwałki	m	86,84
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1965,00
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,76
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,42
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,03
22.	Drewno na stemple	m3	0,46
23.	Drut stalowy miękki	kg	17,75
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,37
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	324,64
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	195,55
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,29
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,29
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	275,06
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	207,53
33.	Gaz propan, butan	kg	2,97
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	47,64
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,45
37.	Gwoździe budowlane	kg	86,41
38.	Klamry ciesielskie	kg	97,34
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
40.	Klej kostny	kg	0,49
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,50
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,89
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dt. 8m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dt. 8,33m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	161,39
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,93
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,61
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	172,69
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,16
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,36
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,21
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,73
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,13
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,32
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	138,15
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dt. 220 mm - 300 mm	szt	631,07
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dt. 180 mm - 220 mm	szt	173,97
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	34,54
65.	Masa asfaltowa	kg	9,58
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	49,52
67.	Obejmna rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,26

68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,58
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	16,06
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,96
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,77
74.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,23
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	34,18
76.	Papier ścierny	m2	1,78
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,67
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,64
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,20
80.	Piasek	m3	0,54
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,68
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	103,94
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,37
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,27
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,47
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,80
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	189,77
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,04
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,61
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	36,89
91.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	97,30
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,77
93.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,75
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,66
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,68
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,64
102.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	23,14
103.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	52,88
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,71
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	15,45
106.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	118,08
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,60
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	240,39
111.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
112.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	15,00
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,61
115.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	296,97
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	136,57
117.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	82,53
118.	Taśma spoinowa	m	109,23
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9150,96
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	30,30
121.	Uszczelki	m	15,60
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,46
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4304,63
125.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,34
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,63
130.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	522,30
131.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	251,90
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1479,46
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	618,93
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	186,50
135.	Zaprawa murarska	kg	232,51
136.	Zaprawa spoinująca	kg	41,71
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	495,18
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	847,20
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,44
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,79
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,93