



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LUCERNIE 2**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w lucernie 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,29
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	139,59
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,84
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,61
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,53
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,53
8.	Bloki ściennie SILKA M 8 34x8x19cm	szt	108,17
9.	Bloki ściennie SILKA M12 34x12x19cm	szt	145,66
10.	Bloki ściennie SILKA M24 34x24x19cm	szt	2842,75
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	654,38
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
14.	Ćwierćwałki	m	84,70
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2242,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	106,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,12
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,49
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,18
22.	Drewno na stemple	m3	1,06
23.	Drut stalowy miękki	kg	18,36
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,49
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	316,64
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	179,25
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,62
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,62
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	99,89
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,53
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	257,90
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	234,68
35.	Gaz propan, butan	kg	4,28
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,69
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	595,29
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
40.	Gwoździe budowlane	kg	101,89
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	105,50
42.	Klamry ciesielskie	kg	90,61
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
44.	Klej kostny	kg	0,99
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,28
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,73
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	234,71
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00

51.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	211,23
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,22
56.	Kształtki SILKA M24U	szt	29,67
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,40
58.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	102,11
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	172,54
60.	Kształtowniki profilowane U- 50x0,60	m	6,08
61.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	37,86
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	36,32
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,35
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,81
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,20
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,54
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	138,03
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	757,83
71.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	34,51
72.	Masa asfaltowa	kg	9,71
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	218,76
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,01
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,19
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,48
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,00
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,69
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	9,45
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	49,61
84.	Papier ścierny	m2	2,11
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,85
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	88,54
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,57
88.	Piasek	m3	0,26
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,21
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	206,36
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,06
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,73
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,98
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,56
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,14
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	187,61
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,37
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	63,32
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,97

100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	51,83
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,92
102.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,02
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,09
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,78
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	23,34
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,91
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,42
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,48
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	118,19
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,28
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,43
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,73
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,88
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	141,99
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	93,73
121.	Taśma spoinowa	m	289,53
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7430,43
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,96
124.	Uszczelki	m	25,73
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,98
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6322,21
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,39
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,60
132.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	698,35
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1732,25
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	783,52
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	199,83
136.	Zaprawa spoinująca	kg	49,71
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	610,11
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1048,20
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,25
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,50