



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUCERNIE 6 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lucernie 6 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	135,81
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,76
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,92
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,32
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,29
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	55,56
9.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	1,14
10.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	116,13
11.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	325,28
12.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	810,90
13.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2344,73
14.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2032,95
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
17.	Ćwierćwałki	m	86,63
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2093,75
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	48,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,41
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
25.	Drewno na stemple	m3	0,52
26.	Drut stalowy miękki	kg	18,54
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,27
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	323,84
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	211,92
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,60
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,60
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	1,24
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	306,44
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	219,62
37.	Gaz propan, butan	kg	9,75
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	46,20
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
40.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	274,65
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
42.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	101,67
43.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	2,70
44.	Klamry ciesielskie	kg	76,74
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
46.	Klej kostny	kg	0,46
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,06
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,83
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
53.	Kotwy	szt	161,43
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,11
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	173,95
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,62
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,19
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,51
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	1,08
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,41
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe IJ 60/60	szt	139,16
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	590,39
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	220,40

68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	34,79
69.	Masa asfaltowa	kg	10,23
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	210,13
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	45,79
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,48
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,99
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,72
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	5,08
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	85,63
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,93
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	114,16
81.	Papier ścierny	m2	84,96
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,05
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,46
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,57
85.	Piasek	m3	0,48
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,58
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	96,13
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	33,97
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,95
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,00
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,58
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,50
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	188,45
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,79
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,49
96.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	58,34
97.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	52,48
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,26
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,01
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,79
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,78
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	15,16
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,03
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,21
107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,79
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	120,62
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,49
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	244,41
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,79
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,73
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,52
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,13
120.	Taśma spoinowa	m	91,55
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10486,35
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,64
123.	Uszczelki	m	24,02
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,56
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4304,20
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,40
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,03
131.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	783,00
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1858,90
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	903,05
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	189,62
135.	Zaprawa murarska	kg	138,87
136.	Zaprawa spoinująca	kg	57,27
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	457,92
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	861,36
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,99
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,83
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,86