



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD MIŁORZĘBEM 10 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod miorzębem 10 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	72,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,62
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,03
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	34,80
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,87
7.	Blacha powlekana płaska	m2	34,18
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	276,20
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	433,78
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
11.	Cwierćwałki	m	75,80
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	887,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	56,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,37
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,01
19.	Drewno na stemple	m3	0,38
20.	Drut stalowy miękki	kg	9,40
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,50
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	283,36
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	150,40
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,32
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,32
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	20,36
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	236,00
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	117,43
30.	Gaz propan, butan	kg	6,16
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	18,84
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	171,24
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,17
35.	Gwoździe budowlane	kg	71,98
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	44,25
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	463,93
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	973,82
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	713,80
40.	Klamry ciesielskie	kg	25,55
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
42.	Klej kostny	kg	0,29
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,68
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,73
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	1,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,33m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	146,18
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	5,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	4,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,97
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	108,45
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	22,83
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	5,07
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,02
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	81,03
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	17,70
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,73
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,20
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	86,76
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	540,76
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	21,69
66.	Masa asfaltowa	kg	6,47

67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	103,13
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	41,63
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,49
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	21,89
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	5,96
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	1,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,82
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	72,64
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	2,28
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,92
79.	Papier ścierny	m2	1,06
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,98
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	73,34
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,23
83.	Piasek	m3	0,31
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	21,26
85.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	59,93
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	29,80
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	7,59
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,54
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,26
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,80
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	112,00
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	3,69
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,82
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	36,94
95.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	37,61
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	10,54
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,72
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,27
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,59
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	13,68
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,48
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,19
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	5,73
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	94,21
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	173,04
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,16
111.	Szpachłówka celulozowa	dm3	1,79
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	104,31
113.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	48,63
114.	Taśma spoinowa	m	57,08
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7453,95
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,24
117.	Uszczelki	m	5,79
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,52
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2541,81
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,78
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,50
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1501,23
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	382,01
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	125,66
128.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	186,54
129.	Zaprawa spoinująca	kg	24,23
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	416,28
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	609,84
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,04
133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	1,41
134.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,73