

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 11
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 11 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	204,66
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,23
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,41
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	34,95
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,28
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,86
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	691,09
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
10.	Ćwierćwałki	m	86,63
11.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	78,00
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1537,50
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,77
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,51
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,38
19.	Drut stalowy miękki	kg	15,32
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	11,04
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	323,84
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	121,98
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,91
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,91
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	202,59
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	39,38
28.	Gaz propan, butan	kg	4,65
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	28,56
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	309,90
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,57
33.	Gwoździe budowlane	kg	74,07
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	85,60
35.	Klamry ciesielskie	kg	54,11
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
37.	Klej kostny	kg	0,52
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,92
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	164,43
41.	Kołki rozporowe	szt	31,23

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	167,46
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,08
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,75
50.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	70,27
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	119,32
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,73
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	26,05
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	25,12
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,51
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	76,69
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	34,24
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,05
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,27
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	95,46
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	618,18
63.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	23,86
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,70
65.	Membrana dachowa Isover	m2	159,90
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	8,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,87
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	37,62
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,18
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
72.	Okna z PCW	m2	11,96
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	68,75
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	6,48
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,08
77.	Papier ścierny	m2	1,67
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	69,42
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,81
81.	Piasek	m3	0,63
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	143,09
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,59
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	31,34
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,47
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	1,92

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	35,99
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	131,17
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	13,46
90.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	1,07
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	41,01
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,01
93.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	29,55
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,35
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,75
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,60
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,76
98.	Profil okapnikowy	m	15,61
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	220,89
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1236,67
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	32,86
102.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,03
103.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	61,12
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,84
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,42
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	106,20
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	205,50
110.	Silikon	dm3	0,03
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,11
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	98,60
115.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	63,71
116.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	201,18
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	5755,68
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,08
119.	Uszczelki	m	19,61
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,28
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4412,26
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,86
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,43
128.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	79,20
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1199,63
130.	Zaprawa klejąca	kg	7,10
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	530,16

132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	171,28
133.	Zaprawa spoinująca	kg	32,79
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	526,95
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	31,80
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	703,04
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,34
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,76
139.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,69
140.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,06