



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD OLSZĄ (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod olszą (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,58
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	105,03
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,45
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,12
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,03
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,65
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	550,82
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 264,31
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	107,86
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	48,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 740,05
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,79
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,07
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
20.	Drewno na stęple	m3	0,60
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,41
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,03
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	403,20
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	305,11
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,47
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,47
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,40
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	614,72
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	373,75
33.	Gaz propan, butan	kg	19,84
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	238,26
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	559,50
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,07
38.	Gwoździe budowlane	kg	153,12
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	150,88
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	762,69
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 323,01
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 021,45
43.	Klamry ciesielskie	kg	139,50
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
45.	Klej kostny	kg	0,93
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,43
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00

49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	126,75
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
53.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	225,82
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,65
58.	Ksylamit popularny	kg	5,88
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	64,00
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	295,03
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	23,73
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	62,11
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,05
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,91
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,07
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	60,35
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,36
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	236,03
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	915,66
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	254,63
73.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	59,01
74.	Masa asfaltowa	kg	14,16
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	295,14
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	667,56
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,12
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,14
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	73,18
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,68
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,51
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,35
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	228,40
90.	Papier ścierny	m2	2,72
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,10
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	118,64
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,50
94.	Piasek	m3	0,55
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,20
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	195,57
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,71
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	48,13
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,41
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,97
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	13,50

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,08
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	319,86
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	28,18
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	102,38
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,19
107.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	30,95
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,91
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,89
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,36
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	89,94
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	34,57
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,42
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	196,40
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	45,93
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	337,75
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
124.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,90
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	218,28
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	142,75
129.	Taśma spoinowa	m	220,16
130.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 880,16
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	138,08
133.	Uszczelki	m	71,11
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,57
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 143,28
137.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	8,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,44
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,31
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 151,35
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 105,02
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	247,15
144.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	372,02
145.	Zaprawa spoinująca	kg	68,70
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	6 675,60
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 190,32
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,22
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,26
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,24