

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ORCHIDEACH (P)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w orchideach (P) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,72
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	148,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	11,61
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,99
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	137,74
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,46
7.	Blacha powlekana płaska	m2	47,00
8.	Brama garażowa HORMANN 4500x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2066,80
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,27
11.	Ćwierćwałki	m	184,30
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3698,13
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,68
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,57
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,19
19.	Drewno na stęple	m3	0,91
20.	Drut stalowy miękki	kg	51,02
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,46
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	688,96
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	483,40
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	152,57
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	480,72
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	378,89
31.	Gaz propan, butan	kg	47,01
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	209,94
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,75
35.	Gwoździe budowlane	kg	267,29
36.	Klamry ciesielskie	kg	178,39
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
38.	Klej kostny	kg	0,96
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	33,66
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	71,09
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 12,33m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	292,15
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,32

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	35,90
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	333,03
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	13,31
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	70,11
54.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,92
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,26
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	185,46
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,26
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	942,20
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	66,61
62.	Masa asfaltowa	kg	24,78
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,16
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
67.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	51,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,36
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,65
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	64,35
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna z PCW	m2	17,11
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	17,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	166,28
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,18
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	548,84
78.	Papier ścierny	m2	2,97
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,06
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	167,87
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,87
82.	Piasek	m3	1,17
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,07
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	202,37
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	20,43
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	50,44
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	31,36
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,31
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,52
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	353,07
91.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	6,70
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,68
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	233,37
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	76,91
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,70
96.	Pręty mocujące	szt	266,43
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,20
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,04

99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,21
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,75
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1010,53
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2625,37
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	18,12
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	110,47
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,91
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	60,52
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	138,32
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,93
110.	Ruszt stalowy	kg	366,30
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	61,92
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody strychowe	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	327,47
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,52
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	358,01
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,30
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,27
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	578,37
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	329,69
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	147,52
125.	Taśma spoinowa	m	213,59
126.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	23008,02
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	121,42
129.	Uszczelki	m	62,53
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,87
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
132.	Wieszak w 60/100	szt	266,43
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8442,53
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
136.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	5,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,65
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,97
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,92
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1759,77
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1793,76
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	415,47
143.	Zaprawa spoinująca	kg	109,28
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	771,54
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1261,68
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,97
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,18
148.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,44