

Zestawienie materiałów "Dom w perełkowcach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	251,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	11,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,72
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,89
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	225,53
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	51,82
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	324,32
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 683,81
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
13.	Ćwierćwałki	m	118,68
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,85
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,79
20.	Drewno na stemple	m3	0,54
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,57
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,52
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	443,68
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	293,04
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,12
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,12
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,83
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	565,94
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	269,17
33.	Gaz propan, butan	kg	13,15
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	435,24
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,73
37.	Gwoździe budowlane	kg	152,08
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	130,08
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	513,66
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 531,71
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 038,31
42.	Klamry ciesielskie	kg	39,68
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	0,73
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,42
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,51
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	41,13
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	388,96
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,93
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	11,05
57.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	9,72
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	247,40
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,10
60.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	3,60
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	52,08
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,93
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,85
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	67,67

65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,03
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,61
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	197,92
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	957,13
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	220,69
71.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	49,48
72.	Masa asfaltowa	kg	15,42
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	269,91
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,42
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	6,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,76
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,64
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,55
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,69
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	60,67
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	153,78
87.	Papier ścierny	m2	2,47
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,13
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	61,26
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,74
91.	Piasek	m3	0,78
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	25,67
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	152,04
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,96
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	54,02
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,19
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,46
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,10
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	268,21
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,89
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	187,00
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,36
103.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	73,03
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,34
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,43
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,47
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	90,00
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,72
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,31
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,79
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	14,48
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	192,19
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,51
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	356,71
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,23
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,50
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	202,07
126.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	5,82
127.	Taśma spoinowa	m	157,17
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 656,93
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,60
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	28,40
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,04
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 661,68
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,82

136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,71
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 203,19
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 449,07
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	251,54
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	219,05
141.	Zaprawa spoinująca	kg	88,28
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	754,17
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 257,12
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,79
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,08
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,55
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,30