



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W IDAREDACH 5 (A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 5 (A)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,46 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 149,85 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 7,46 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 10,44 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 58,87 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 4,43 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 11,43 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 3354,39 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,21 |
| 11. | Ćwierćwałki | m | 118,90 |
| 12. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2860,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 96,00 |
| 14. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 8,00 |
| 16. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,96 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,83 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,06 |
| 19. | Drewno na stemple | m3 | 0,62 |
| 20. | Drut stalowy miękki | kg | 22,30 |
| 21. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 25,62 |
| 22. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 23. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 24. | Dyble stalowe | szt | 444,48 |
| 25. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 249,90 |
| 26. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,67 |
| 27. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,67 |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 380,21 |
| 29. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 297,44 |
| 30. | Gaz propan, butan | kg | 4,82 |
| 31. | Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb) | szt | 46,44 |
| 32. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,05 |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,93 |
| 34. | Gwoździe budowlane | kg | 124,82 |
| 35. | Klamry ciesielskie | kg | 101,14 |
| 36. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,10 |
| 37. | Klej kostny | kg | 0,61 |
| 38. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł | kg | 11,76 |
| 39. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 11,63 |
| 40. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 8,00 |
| 41. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 16,56 |
| 42. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX | szt | 2,00 |
| 43. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX | szt | 5,00 |
| 44. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m | kpl | 1,00 |
| 45. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m | kpl | 1,00 |
| 46. | Kotwy | szt | 261,02 |
| 47. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 14,00 |
| 48. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 10,00 |
| 49. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 8,91 |
| 50. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 8,36 |
| 51. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 224,05 |
| 52. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 3,10 |
| 53. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 47,17 |
| 54. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 24,56 |
| 55. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 124,02 |
| 56. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,96 |
| 57. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,50 |
| 58. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 59. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 179,24 |
| 60. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 799,93 |
| 61. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 231,09 |
| 62. | Łączniki wzdużne lw 60/110 | szt | 44,81 |
| 63. | Masa asfaltowa | kg | 13,65 |
| 64. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 66,54 |
| 65. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm | szt | 2,00 |
| 66. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 4,00 |
| 67. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,74 |
| 68. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 48,80 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 69. | Okapy z blachy powlekanej | m | 32,82 |
| 70. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX | szt | 2,00 |
| 71. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX | szt | 5,00 |
| 72. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 11,43 |
| 73. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 11,00 |
| 74. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 111,19 |
| 75. | Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna | m2 | 10,85 |
| 76. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 55,73 |
| 77. | Papier ścierny | m2 | 2,79 |
| 78. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 2,49 |
| 79. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 120,24 |
| 80. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 15,59 |
| 81. | Piasek | m3 | 1,03 |
| 82. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 128,10 |
| 83. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 44,85 |
| 84. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 15,73 |
| 85. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 9,35 |
| 86. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 3,93 |
| 87. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 246,47 |
| 88. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 19,33 |
| 89. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 93,28 |
| 90. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 57,87 |
| 91. | Płyty MFP Pflaederer gr.25mm | m2 | 66,15 |
| 92. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 21,90 |
| 93. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,28 |
| 94. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,34 |
| 95. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,09 |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,08 |
| 97. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 758,56 |
| 98. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 2145,23 |
| 99. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 8,88 |
| 100. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 74,38 |
| 101. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12 | szt | 16,73 |
| 102. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 32,35 |
| 103. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 73,96 |
| 104. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 19,67 |
| 105. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 31,58 |
| 106. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 107. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyří, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 108. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 166,95 |
| 109. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 32,03 |
| 110. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 324,36 |
| 111. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 112. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 10,00 |
| 113. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 7,46 |
| 114. | Szpachłówka celulozowa | dm3 | 3,06 |
| 115. | Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 366,00 |
| 116. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 179,13 |
| 117. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 119,10 |
| 118. | Taśma spoinowa | m | 127,16 |
| 119. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 11966,64 |
| 120. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 61,92 |
| 121. | Uszczelki | m | 31,89 |
| 122. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,52 |
| 123. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,13 |
| 124. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5686,36 |
| 125. | Wylaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 126. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 127. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 128. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 11,58 |
| 129. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 7,20 |
| 130. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,69 |
| 131. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10 | kg | 1931,50 |
| 132. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 854,40 |
| 133. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 301,77 |
| 134. | Zaprawa spoinująca | kg | 52,94 |
| 135. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 665,40 |
| 136. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20 | kg | 1143,08 |
| 137. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,68 |
| 138. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 7,74 |
| 139. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,08 |