



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W NEKTARYNKACH**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w nektarynkach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,18
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	187,11
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,66
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,22
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,99
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,28
7.	Blacha powlekana płaska	m2	38,54
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	400,69
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2488,42
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
12.	Ćwierćwałki	m	119,54
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	48,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2816,50
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,48
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
20.	Drewno na stemple	m3	0,51
21.	Drut stalowy miękki	kg	24,34
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,22
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,88
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	237,55
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,83
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,83
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	362,24
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	288,64
31.	Gaz propan, butan	kg	5,08
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	198,24
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,67
35.	Gwoździe budowlane	kg	117,23
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
37.	Klamry ciesielskie	kg	89,35
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
39.	Klej kostny	kg	1,18
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,51
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,09
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kolki do wstrzeliwania	szt	249,85
44.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm VELUX	szt	1,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
46.	Kotwy	szt	216,21
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,19
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	126,15
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	236,89
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	46,77
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,87
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,48
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	31,94
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	153,03
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,77
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	189,51
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	721,51
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	184,41
63.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	47,38
64.	Masa asfaltowa	kg	12,40
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,23
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00

67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,73
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,15
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	59,07
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm VELUX	szt	1,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,70
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	137,20
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,03
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,96
78.	Papier ścierny	m2	2,32
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	138,52
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,19
82.	Piasek	m3	0,39
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,73
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	245,67
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	37,28
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,67
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,02
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,24
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	52,13
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,31
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	245,48
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	3,03
93.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	7,69
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,69
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	65,23
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,76
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	41,80
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,43
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,99
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,92
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
103.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	113,85
104.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	29,11
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	458,18
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1660,51
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	31,42
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	71,80
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,68
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,84
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	157,08
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,67
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	259,26
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,39
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,37
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	707,61
121.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	176,11
122.	Srodek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,34
123.	Taśma spoinowa	m	331,63
124.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9632,70
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	111,46
127.	Uszczelki	m	57,40
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,79
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8031,49
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
133.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,65
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,17
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,67
137.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	270,63
138.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	17,82
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1661,23

140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	664,23
141.	Zaprawa spoinująca	kg	41,64
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	552,30
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	913,72
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,63
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,93
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,87