

Zestawienie materiałów "Dom w portulankach TERMO"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,26 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 125,55 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,72 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 6,39 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 40,04 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 2,75 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 12,56 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2100 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 199,30 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 768,22 |
| 11. | Cegła kratówka K3 25x12x22cm | szt | 91,60 |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,07 |
| 13. | Ćwierćwałki | m | 98,74 |
| 14. | Dachówka Braas wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową | szt | 4,00 |
| 15. | Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2 073,75 |
| 16. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 82,00 |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 10,00 |
| 18. | Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm | m2 | 55,08 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 1,15 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,59 |
| 21. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,05 |
| 22. | Drewno na stemple | m3 | 0,39 |
| 23. | Drewno opałowe | kg | 14,33 |
| 24. | Drut stalowy miękki | kg | 19,80 |
| 25. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 18,76 |
| 26. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 27. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 28. | Dyble stalowe | szt | 369,12 |
| 29. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 169,31 |
| 30. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,56 |
| 31. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,56 |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 240,95 |
| 33. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 217,46 |
| 34. | Gaz propan, butan | kg | 12,39 |
| 35. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb) | szt | 48,81 |
| 36. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,08 |
| 37. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,75 |
| 38. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 82,99 |
| 39. | Gwoździe stolarskie | kg | 0,46 |
| 40. | Klamry ciesielskie | kg | 94,61 |
| 41. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,12 |
| 42. | Klej kostny | kg | 0,70 |
| 43. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 7,74 |
| 44. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 11,58 |
| 45. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,00 |
| 46. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 130,24 |
| 47. | Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX | szt | 2,00 |
| 48. | Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX | szt | 3,00 |
| 49. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m | szt | 1,00 |
| 50. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m | kpl | 1,00 |
| 51. | Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m | kpl | 1,00 |
| 52. | Kotwy | szt | 168,20 |
| 53. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 8,00 |
| 54. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 7,00 |
| 55. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 6,97 |
| 56. | Ksylamit popularny | kg | 4,07 |
| 57. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 65,76 |
| 58. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 149,95 |
| 59. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 24,38 |
| 60. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 31,57 |
| 61. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 20,46 |
| 62. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 15,89 |
| 63. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 81,63 |
| 64. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,18 |
| 65. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,36 |
| 66. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 67. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 119,96 |
| 68. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 721,30 |
| 69. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 183,87 |
| 70. | Łączniki wzdłużne Iw 60/110 | szt | 29,99 |
| 71. | Masa asfaltowa | kg | 8,36 |
| 72. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 55,29 |
| 73. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 7,13 |
| 74. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 35,46 |
| 75. | Okapy z blachy powlekanej | m | 26,52 |
| 76. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX | szt | 2,00 |
| 77. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX | szt | 3,00 |
| 78. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 5,40 |
| 79. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 9,00 |
| 80. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 73,18 |
| 81. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 10,15 |
| 82. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 142,83 |
| 83. | Papier ścierny | ark | 12,59 |
| 84. | Papier ścierny | m2 | 0,92 |
| 85. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 1,35 |
| 86. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 73,89 |
| 87. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 11,06 |
| 88. | Piasek | m3 | 0,41 |
| 89. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m2 | 1,52 |
| 90. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 146,74 |
| 91. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 7,62 |
| 92. | Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga | m3 | 8,27 |
| 93. | Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada | m3 | 40,09 |
| 94. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 2,42 |
| 95. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm | m2 | 1,44 |
| 96. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 162,05 |
| 97. | Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm | m2 | 5,87 |
| 98. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 17,90 |
| 99. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 51,52 |
| 100. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 41,18 |
| 101. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 41,69 |
| 102. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 13,38 |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 0,89 |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 0,88 |
| 105. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,05 |
| 106. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,86 |
| 107. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm | szt | 2 085,70 |
| 108. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 9,66 |
| 109. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 65,02 |
| 110. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 28,49 |
| 111. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 65,12 |
| 112. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 14,39 |
| 113. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 25,52 |
| 114. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 115. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 116. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 97,62 |
| 117. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 24,20 |
| 118. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 269,51 |
| 119. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm | szt | 1,00 |
| 120. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 8,00 |
| 121. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 7,42 |
| 122. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,07 |
| 123. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 422,67 |
| 124. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 125,52 |
| 125. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 82,95 |
| 126. | Taśma spoinowa | m | 192,26 |
| 127. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 7 400,61 |
| 128. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 50,04 |
| 129. | Uszczelki | m | 25,77 |
| 130. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,10 |
| 131. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,04 |
| 132. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5 085,38 |
| 133. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 134. | Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki | szt | 1,00 |
| 135. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 2,00 |
| 136. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 7,11 |
| 137. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 3,45 |
| 138. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 | m3 | 0,64 |
| 139. | Zaprawa do klinkieru sucha | kg | 134,61 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 140. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1 669,35 |
| 141. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 557,00 |
| 142. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 225,68 |
| 143. | Zaprawa spoinująca | kg | 34,95 |
| 144. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 552,93 |
| 145. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 949,80 |
| 146. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 3,42 |
| 147. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,26 |
| 148. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 4,42 |