

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W LAURENCJACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w laurencjach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,98
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	271,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,86
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,05
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,47
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,95
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,58
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2543,34
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
11.	Ćwierćwałki	m	130,58
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2660,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	114,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,33
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,72
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,27
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,67
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	488,16
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	309,89
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,21
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,21
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	525,62
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,46
33.	Gaz propan, butan	kg	9,75
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	65,49
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	373,68
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
38.	Gwoździe budowlane	kg	140,04
39.	Klamry ciesielskie	kg	120,06
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,62

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	29,14
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	40,44
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	268,75
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,84
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	20,42
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	217,74
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,57
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,84
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,06
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	141,30
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,81
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1054,64
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	43,55
63.	Masa asfaltowa	kg	15,27
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	268,80
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	90,45
66.	Membrana dachowa Isover	m2	276,64
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	6,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,22
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,47
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,98
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,18
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
77.	Okna z PCW	m2	20,17
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,68
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	113,79
82.	Papier ścierny	m2	2,66
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,48
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,90
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,58
86.	Piasek	m3	1,02
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	132,58
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	23,60

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m ² *K)	m3	59,63
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m ² *K)	m3	10,90
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,68
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	1,86
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	239,74
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	110,55
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,04
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	75,02
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,18
98.	Pręty mocujące	szt	174,19
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,56
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,44
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,14
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1121,75
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2252,16
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	74,96
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,60
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	7,01
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,23
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,83
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	202,20
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,37
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	383,07
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 110 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,09
121.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,56
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	209,70
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,82
124.	Taśma spoinowa	m	139,56
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14848,05
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,50
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,40
128.	Uszczelki	m	24,46
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,16
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12

131.	Wieszak w 60/100	szt	174,19
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5783,59
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,51
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,88
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1802,69
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	936,23
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	261,62
141.	Zaprawa spoinująca	kg	57,12
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	904,56
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1350,00
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,95
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,67
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,94
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,68
148.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,47