



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JONAGOLDACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jonagoldach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,37
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,47
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,85
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,81
5.	Blacha powlekana płaska	m2	26,43
6.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4469,05
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
9.	Ćwierćwałki	m	99,38
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	20,00
11.	Dachówka ceramiczna	szt	3799,00
12.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,96
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,65
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,30
17.	Drewno na stemple	m3	0,79
18.	Drut stalowy miękki	kg	19,35
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,27
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	371,52
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	255,50
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,04
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	399,45
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	377,00
27.	Gaz propan, butan	kg	5,06
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	197,46
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,90
30.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	139,50
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	141,40
32.	Klamry ciesielskie	kg	108,19
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
34.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,08
35.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
36.	Kotwy	szt	204,46
37.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
38.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,68
40.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,76
41.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	106,33
42.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,56
43.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,99
44.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
45.	220 mm - 300 mm	szt	756,33
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	66,68
47.	Masa asfaltowa	kg	11,02
48.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	274,16
49.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,25
50.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	14,00
52.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00

53.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 300cm	szt	2,00
54.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
55.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
56.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,11
57.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,34
58.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,99
59.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,60
60.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
61.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	95,33
62.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	20,65
63.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,13
64.	Papier ścierny	m2	2,35
65.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,64
66.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	96,24
67.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,12
68.	Piasek	m3	1,13
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	38,79
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,27
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,69
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	375,88
73.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,36
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	78,17
75.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	51,24
76.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	15,69
77.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	36,63
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,89
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,71
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	790,30
83.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1995,14
84.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,48
85.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,46
86.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
87.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
88.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	160,60
89.	Siatka z włókna szklanego	m2	255,72
90.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
91.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
93.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,89
94.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	165,97
95.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	150,66
96.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
97.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13676,67

98.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	126,40
99.	Uszczelki	m	65,10
100.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,13
101.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
102.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4716,83
103.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
104.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
105.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	6,00
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,84
107.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,84
108.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1621,15
109.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	850,89
110.	Zaprawa spoinująca	kg	54,37
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	622,53
112.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	901,24
113.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,29
114.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,80
115.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,02