



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W IDAREDACH 2**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 2 TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	151,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,67
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,89
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,69
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,23
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	1082,81
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1010,92
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Cwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2830,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,98
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,61
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,14
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,08
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	445,28
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	261,43
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	374,73
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	294,32
31.	Gaz propan, butan	kg	5,26
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	46,20
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,92
35.	Gwoździe budowlane	kg	124,76
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
37.	Klamry ciesielskie	kg	91,19
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,59
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,69
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,43
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	3,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
45.	Komin jednociągowy z pojedynczym kanałem wentylacyjnym PLEWA OSMO FU 18+KW dł. 8,66mb	kpl	1,00
46.	Komin jednociągowy z pojedynczym kanałem wentylacyjnym PLEWA OSMO FU 18+KW dł. 9,00mb	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	268,01
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,14
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	223,65
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	47,08
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,45
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	86,32
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,79
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,94
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
58.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	178,92
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	810,99
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	218,61
62.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	44,73
63.	Masa asfaltowa	kg	13,70
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,13
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00

67.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 200 cm	szt	8,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,76
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,63
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,65
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	3,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,96
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,95
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,82
78.	Papier ścierny	m2	2,78
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,64
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,11
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,83
82.	Piasek	m3	0,58
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	123,60
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,06
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,82
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,32
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,82
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murywanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	246,01
89.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	11,10
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,27
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,69
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,92
93.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	64,74
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,31
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,12
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,09
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
99.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK1B	szt	11,68
100.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK2B	szt	58,08
101.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK2BP	szt	22,28
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	780,99
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2347,00
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,79
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	88,66
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,72
107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,42
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	169,35
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	30,21
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,23
113.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,97
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
116.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	353,13
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,49
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,14
119.	Taśma spoinowa	m	117,71
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12573,96
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,60
122.	Uszczelki	m	31,72
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,51
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5576,56
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,60
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,28
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,69
132.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	731,33
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1923,87
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	832,17
135.	Zaprawa spoinująca	kg	53,05
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	631,29
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1082,76
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,70
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,06