

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KOSODRZEWINIE

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kosodrzewinie"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,13
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	74,79
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,63
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,88
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,78
8.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	832,46
9.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1190,13
10.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1900,70
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
13.	Ćwierćwałki	m	108,28
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	22,00
15.	Dachówka ceramiczna	szt	3647,04
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,63
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,02
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
21.	Drewno na stemple	m3	0,72
22.	Drut stalowy miękki	kg	21,47
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,20
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,80
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	304,42
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,33
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,33
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	605,14
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,06
33.	Gaz propan, butan	kg	4,96
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	196,83
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	580,32
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,85
38.	Gwoździe budowlane	kg	150,70
39.	Klamry ciesielskie	kg	102,67
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
41.	Klej kostny	kg	0,97

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,73
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	125,58
45.	Kołki rozporowe	szt	11,41
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	8,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	252,84
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,03
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	63,40
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	308,77
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	23,50
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	65,00
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,25
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,74
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,30
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	933,96
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	184,70
65.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	61,75
66.	Masa asfaltowa	kg	14,99
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	231,91
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,52
69.	Membrana dachowa Isover	m2	364,26
70.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	6,00
71.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	2,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,54
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,59
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	65,51
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	8,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
78.	Okna z PCW	m2	25,54
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,67
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,90
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,27
83.	Papier ścierny	m2	2,60
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,85
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,67
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,99
87.	Piasek	m3	0,82
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,98
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	202,84

90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	17,48
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	51,41
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,88
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,47
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	1,87
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	335,25
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	114,07
97.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	59,79
98.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	32,15
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,45
100.	Pręty mocujące	szt	247,02
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm	t	0,06
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,69
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,35
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
105.	Profil okapnikowy	m	5,71
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	42,73
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,71
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,27
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	63,04
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	218,44
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,64
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	359,97
115.	Silikon	dm3	0,01
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,56
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	218,77
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	144,69
123.	Taśma spoinowa	m	226,38
124.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13788,81
126.	Uchwyty rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	123,60
127.	Uszczelki	m	63,65
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,38
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
130.	Wieszak w 60/100	szt	247,02

131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8145,75
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,99
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,85
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1718,64
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	2,34
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	982,22
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	211,51
141.	Zaprawa spoinująca	kg	59,71
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	815,19
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1268,60
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,58
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,45
146.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,55
147.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,22