

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**WILLA AMELIA (B)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Willa Amelia (B) ver.2"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	121,64
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,17
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,23
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,85
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,78
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1344,08
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	75,80
12.	Dachówka ceramiczna	szt	1616,54
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,81
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,17
18.	Drewno na stemple	m3	0,71
19.	Drut stalowy miękki	kg	17,34
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,94
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	283,36
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	181,95
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,54
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,54
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	83,03
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	29,45
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	324,47
30.	Gaz propan, butan	kg	4,58
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	80,40
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,39
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,52
34.	Gwoździe budowlane	kg	115,77
35.	Klamry ciesielskie	kg	37,00
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
37.	Klej kostny	kg	0,49
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,76
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	198,41
41.	Kołki rozporowe	szt	18,56
42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10m	kpl	1,00
43.	Komin QUADRO Pro 12+W pakiet dł. 9,33m	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	170,34
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,30
48.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	100,18
49.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	37,14

50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,51
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,06
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,03
53.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,27
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	675,46
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	137,90
57.	Masa asfaltowa	kg	8,09
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	173,72
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,68
60.	Membrana dachowa Isover	m2	160,42
61.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
63.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,31
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,27
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,66
67.	Okna z PCW	m2	6,16
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	89,71
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,17
72.	Papier ścierny	m2	1,43
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,32
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,57
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,78
76.	Piasek	m3	0,71
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	100,67
78.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	10,12
79.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	36,97
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,59
81.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,16
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	173,63
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	32,22
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,51
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,23
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,00
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,44
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,20
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,08
91.	Profil okapnikowy	m	9,28
92.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	207,26
93.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 E3 250x373x238mm	szt	2110,35
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	15,70
95.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,77
96.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,39
97.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
98.	Schody strychowe	szt	1,00
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	117,96

100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,89
101.	Siatka z włókna szklanego	m2	271,10
102.	Silikon	dm3	0,02
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
104.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,23
105.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
106.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	129,85
107.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	63,86
108.	Taśma spoinowa	m	177,20
109.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
110.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8606,64
111.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	63,50
112.	Uszczelki	m	32,70
113.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,08
114.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
115.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3729,96
116.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
117.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	3,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,14
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,51
120.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1623,77
121.	Zaprawa klejąca	kg	57,72
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	371,19
123.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	171,33
124.	Zaprawa spoinująca	kg	29,64
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	576,78
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	955,44
127.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,51
128.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,94
129.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,65
130.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,60