



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZŁOCI 4 (G2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w złoci 4 (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,39
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,56
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	5,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m	szt	10,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	16,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m	szt	16,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,47
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,81
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,28
11.	Blacha powlekana płaska	m2	7,73
12.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	1085,56
13.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1218,15
14.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	439,40
16.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1615,57
17.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
18.	Cwierćwałki	m	133,96
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3010,00
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
22.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,65
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,72
25.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
26.	Drewno na stemple	m3	0,53
27.	Drut stalowy miękki	kg	19,96
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast	m2	16,77
29.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
30.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
31.	Dyble stalowe	szt	500,80
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	285,40
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,69
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	540,94
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	313,04
38.	Gaz propan, butan	kg	3,73
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	52,32
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
41.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	415,29
42.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,05
43.	Gwoździe budowlane	kg	111,45
44.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,93
45.	Klamry ciesielskie	kg	100,96
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
47.	Klej kostny	kg	0,69
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,30
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,35
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
51.	Kolki do wstrzeliwania	szt	16,44
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
53.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	203,17
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,37
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,30
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	255,32
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,08
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,75
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,52

64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,03
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,23
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,77
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,04
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	204,26
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	786,41
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	246,15
73.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	51,06
74.	Masa asfaltowa	kg	11,29
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	234,53
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,37
77.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	8,00
78.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	2,00
79.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	2,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,33
82.	Okapy z blachy powlekanaj	m	36,97
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
84.	Okna z PCW Oknoplast	m2	12,11
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,73
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,87
89.	Papier ścierny	m2	2,86
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,46
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	126,93
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,49
93.	Piasek	m3	0,58
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	145,35
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,05
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,35
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,31
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,23
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	280,70
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,34
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,20
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,42
103.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	65,53
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,48
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,62
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,29
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,29
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
110.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	627,01
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,75
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	83,44
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,42
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,58
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	164,57
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,42
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	321,23
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,84
124.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,27
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	198,61
126.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,57
127.	Taśma spoinowa	m	143,55
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13436,22
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	69,76
130.	Uszczelki	m	35,93
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,41
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6120,32
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,72
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,67
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1927,51
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	705,29
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	267,04
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	296,77
143.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	738,32
144.	Zaprawa spoinująca	kg	45,42
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	653,67
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1132,12
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,72
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,39