

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ARAUKARIACH 2 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w araukariach 2 (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,87
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	23,30
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	104,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,91
5.	Blacha powlekana płaska	m2	21,61
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1426,18
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,29
9.	Ćwierćwałki	m	140,77
10.	Dachówka ceramiczna	szt	5131,40
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,34
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,45
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,16
15.	Drewno na stemple	m3	0,98
16.	Drut stalowy miękki	kg	25,16
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	38,87
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
19.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	526,24
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	394,53
22.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	1043,48
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	77,66
24.	Gaz propan, butan	kg	5,90
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	210,30
26.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
27.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	838,98
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,37
29.	Gwoździe budowlane	kg	200,24
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	168,83
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym.625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1133,57
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym.625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1172,35
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1083,94
34.	Klamry ciesielskie	kg	138,47
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
36.	Klej kostny	kg	1,40
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,60
38.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	1,00
41.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00

42.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
43.	Kotwy	szt	352,20
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	15,43
47.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	531,35
48.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	111,86
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,21
50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	175,04
51.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	67,53
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,10
53.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,86
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	425,08
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1032,05
57.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	106,27
58.	Masa asfaltowa	kg	26,53
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	318,96
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	91,56
61.	Membrana dachowa Isover	m2	509,22
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	8,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	22,00
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-3000/115/125	szt	2,00
66.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,30
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	79,97
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	85,65
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	1,00
72.	Okna z PCW	m2	11,85
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	156,94
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	29,75
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	67,83
77.	Papier ścierny	m2	2,98
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,70
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	158,45
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,08
81.	Piasek	m3	1,33
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	293,64
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	28,72
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	68,54
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,64
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	12,23

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	582,14
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	83,12
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,58
90.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	21,41
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	41,74
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,51
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,05
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,31
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,74
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	10,51
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	34,28
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,83
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	82,42
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	386,63
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	37,04
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	484,71
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
107.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	16,00
108.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,70
109.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	290,51
110.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	203,91
111.	Taśma spoinowa	m	279,66
112.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16981,23
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	161,60
115.	Uszczelki	m	83,22
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,48
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11284,20
119.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	22,83
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,47
122.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2755,82
123.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	758,19
124.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	157,64
125.	Zaprawa spoinująca	kg	48,64
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	915,63
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1708,24
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,42
129.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,20
130.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,96