



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TYMIANKU 5
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tymianku 5 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,46
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	225,72
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,78
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,61
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,71
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,83
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3094,30
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Cwierćwałki	m	119,33
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2763,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	122,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,97
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,64
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,62
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,16
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	446,08
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,64
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	408,98
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	289,95
30.	Gaz propan, butan	kg	16,33
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	54,21
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,81
34.	Gwoździe budowlane	kg	133,14
35.	Klamry ciesielskie	kg	151,51
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
37.	Klej kostny	kg	0,66
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	32,73
39.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kolki do wstrzeliwania	szt	37,27
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	2,00
44.	Kotwy	szt	320,06
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,58
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	18,82
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	233,91
50.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,98
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,24
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,55
53.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	144,13
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,89
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	187,13
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	908,38
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	239,78
61.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	46,78
62.	Masa asfaltowa	kg	12,95
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,70
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,50
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,88
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,63

69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
70.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,62
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	129,22
73.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,33
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	188,71
75.	Papier ścierny	m2	2,66
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,32
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	130,46
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,02
79.	Piasek	m3	1,02
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,13
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	138,91
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	50,96
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,55
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,76
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,88
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,02
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	253,31
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,40
89.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	53,42
90.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	38,02
91.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	70,48
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,60
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,25
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,19
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,21
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	918,25
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2447,49
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	65,35
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	19,09
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	43,69
102.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	99,88
103.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,21
104.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	7,36
105.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	12,57
106.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,55
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	188,66
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,77
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	344,97
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,22
115.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,06
116.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	396,87
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	217,63
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,83
119.	Taśma spoinowa	m	143,89
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13565,58
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,02
122.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	3,65
123.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	24,64
124.	Uszczelki	m	27,82
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5917,30
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,20
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,41
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2137,93
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	911,63
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	257,10
136.	Zaprawa spoinująca	kg	57,34
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	707,04
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1215,76
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,04
140.	Złączka rynnowa GAMRAT rozr.75mm	szt	3,08
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,75
142.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	1,75
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,34