



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TAMARYSZKACH 2 (G2N)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 2 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,06
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	250,56
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,77
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	25,49
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,63
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,11
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,15
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4987,97
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
11.	Ćwierćwałki	m	140,77
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3232,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	150,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,78
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,78
21.	Drut stalowy miękki	kg	27,14
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,14
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	526,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	331,81
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,11
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,11
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	70,79
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	597,64
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	338,82
32.	Gaz propan, butan	kg	7,23
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	77,10
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	420,30
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
37.	Gwoździe budowlane	kg	152,67
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	153,90
39.	Klamry ciesielskie	kg	137,29
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,70
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,42
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,21
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,55
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
48.	Kotwy	szt	324,73
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	19,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,34
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	23,00
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	244,87
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,53
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	51,55
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,27
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	152,09
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	61,56
59.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,77
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	195,90
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	986,13
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	293,16
64.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	48,97
65.	Masa asfaltowa	kg	17,06
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	299,72
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,85
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 75 cm	szt	2,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,89
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,84
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,57
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,10
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,54
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,35
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,95
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	83,88
81.	Papier ścierny	m2	3,05
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,59
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	137,67
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,71
85.	Piasek	m3	0,33
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,23
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	147,10
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	54,46
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,51
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,63
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,86
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,11
93.	budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT	m2	265,27
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	36,10
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	39,82
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	128,66
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	73,48
98.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,60
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	38,86
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,62
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,50
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27

103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	993,39
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2638,02
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,98
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,72
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,81
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,30
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,62
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	50,00
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	423,56
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,47
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	232,46
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	134,87
122.	Taśma spoinowa	m	154,28
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16082,01
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,34
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,36
126.	Uszczelki	m	33,14
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,59
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6739,45
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,52
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,18
134.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	212,34
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2400,88
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1420,33
137.	Zaprawa spoinująca	kg	89,02
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	768,48
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	212,34
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1351,16
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,04
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,55
145.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,93