



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ALOESIE 2
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w aloesie 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	207,09
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,38
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,78
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,02
7.	Blacha powlekana płaska	m2	72,98
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	376,11
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	536,94
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	108,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	72,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3140,59
15.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,08
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,88
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,12
20.	Drewno na stemple	m3	0,65
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,96
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,95
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	405,60
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	250,69
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,92
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,92
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	153,39
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,83
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	515,95
32.	Gaz propan, butan	kg	5,76
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	276,42
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	455,82
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,78
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	138,20
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,38
39.	Klamry ciesielskie	kg	61,57
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
41.	Klej kostny	kg	0,76
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,18
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,87
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	44,58
46.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
47.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
48.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00

51.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,33m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	253,61
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,62
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,51
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	267,83
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,34
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	56,39
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,54
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,98
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	75,67
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,55
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,97
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	214,26
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	797,93
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	265,16
70.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	53,57
71.	Masa asfaltowa	kg	14,54
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	202,97
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,09
74.	Membrana dachowa Isover	m2	315,24
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	6,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,44
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,77
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,75
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,73
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	67,84
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,90
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,79
89.	Papier ścierny	ark	11,41
90.	Papier ścierny	m2	1,01
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,79
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	68,49
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,47
94.	Piasek	m3	0,61
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,03
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	159,54
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,64
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,61
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,65
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,86
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,86
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	285,14
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	2,59
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,69
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	160,45
106.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,94

107.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	28,23
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,88
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,64
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,48
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	763,53
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	67,97
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1919,07
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,43
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	33,21
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	60,38
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	183,99
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,91
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	313,53
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,89
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,63
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,03
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,35
129.	Taśma spoinowa	m	165,82
130.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11683,77
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	118,40
133.	Uszczelki	m	60,98
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,90
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7529,56
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	7,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,34
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,18
142.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	15,24
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1934,41
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1356,01
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	171,27
146.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegiel klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	254,02
147.	Zaprawa spoinująca	kg	81,17
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	620,91
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	18,12
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1092,88
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,89
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,80
153.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,20