



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PERŁÓWCE (G2N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w perłówce (G2N) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,39
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	261,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,80
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,92
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 4800x2170 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	617,78
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 250,56
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	425,04
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
13.	Ćwierćwałki	m	118,90
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 498,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	154,00
16.	Dachówka wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	63,42
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,59
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
23.	Drewno na stemple	m3	0,58
24.	Drewno opałowe	kg	20,42
25.	Drut stalowy miękki	kg	21,99
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,96
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	444,48
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	201,21
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,16
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,16
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	334,54
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	265,67
35.	Gaz propan, butan	kg	16,25
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	72,96
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,02
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	114,93
40.	Klamry ciesielskie	kg	89,75
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
42.	Klej kostny	kg	1,03
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,93
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,39
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	219,24
48.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	255,89
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,45
55.	Ksylomit popularny	kg	3,83
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,24
57.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	102,46
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	194,20
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,06
60.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	37,98
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,88
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,56
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	49,25
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,70
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,43
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44

67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	155,36
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	787,95
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	196,10
71.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	38,84
72.	Masa asfaltowa	kg	11,92
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,79
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	6,00
76.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,65
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,90
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,82
80.	Okapy z blachy powlekaney	m	35,87
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,35
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,87
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,60
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	187,49
87.	Papier ścierny	ark	14,50
88.	Papier ścierny	m2	1,11
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,56
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,77
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,30
92.	Piasek	m3	0,44
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,91
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	214,50
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,23
96.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	15,35
97.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	42,75
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,18
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	4,64
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	204,23
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	52,48
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,47
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,19
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,31
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	50,48
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,58
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,32
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,97
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,04
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 845,57
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,95
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	24,79
115.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,93
116.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	79,84
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,59
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,84
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,52
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,46
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	139,18
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,43
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	295,97
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
129.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
130.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,95
131.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
132.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	618,57
133.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	155,19
134.	Środek impregnacyno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	99,95
135.	Taśma spoinowa	m	292,54
136.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 325,45
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	67,68

138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	14,62
139.	Uszczelki	m	34,86
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,42
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 960,15
143.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
145.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,10
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,05
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 947,66
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	976,13
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	242,07
151.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	417,25
152.	Zaprawa spoinująca	kg	60,91
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	617,88
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 043,08
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,03
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,91
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,46
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,83
159.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,83