

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KLEMATISACH 9 (B)**

**ver.3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

**Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 9 (B) ver.3"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,12
2.	Balustrady stalowe	kg	75,87
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,30
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,47
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,52
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,26
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	58,09
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	200,68
10.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	247,55
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	201,34
13.	Cegła budowlana pełna kl.150	szt	1667,41
14.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,09
15.	Ćwierćwałki	m	76,01
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1779,75
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
18.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	14,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,96
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm	m3	0,81
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stemple	m3	0,50
23.	Drut stalowy miękki	kg	6,83
24.	Drut stalowy ocynkowany 3-4mm	kg	6,93
25.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,08
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	284,16
29.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	14,19
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	195,46
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
33.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	87,88
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	30,30
35.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	337,06
36.	Gaz propan, butan	kg	3,89
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	25,00
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,30
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	11,91
40.	Gwoździe budowlane	kg	78,76
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	65,88

42.	Klamry ciesielskie	kg	63,80
43.	Klej agresywny do PCW	kg	0,13
44.	Klej kostny	kg	0,45
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,70
46.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	15,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	38,12
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
51.	Kotwy	szt	169,13
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,59
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,11
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	3,14
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	151,79
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,97
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	1,16
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	31,96
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,98
62.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,08
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	26,35
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,16
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,31
67.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,01
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
69.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	719,55
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	121,43
71.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	30,36
72.	Masa asfaltowa	kg	9,27
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	47,10
74.	Membrana dachowa Isover	m2	190,40
75.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	31,80
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,58
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
78.	Okna z PCW	m2	9,53
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,63
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,50
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,84
83.	Papier ścierny	m2	1,53
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,13
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	91,50
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,79
87.	Piasek	m3	1,87
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,49
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	95,21
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	33,71
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,14

92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m <sup>2</sup> K)	m3	15,36
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,20
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	1,61
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,24
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	163,33
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	4,61
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	8,03
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	48,92
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,74
101.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	40,03
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,33
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,01
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,79
111.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	51,34
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	16,40
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24,28
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	55,48
115.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	24,17
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,39
117.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	116,62
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,50
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	222,93
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,08
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,40
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,80
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	124,99
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	74,42
127.	Taśma spoinowa	m	101,58
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9548,07
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,58
130.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	11,97
131.	Uszczelki	m	30,68
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,23

133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4051,00
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
138.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	2,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,57
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,12
141.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	23,78
142.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	1796,87
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	755,34
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	565,26
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	228,69
146.	Zaprawa murarska YTONG	kg	879,60
147.	Zaprawa spoinująca	kg	35,22
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	471,03
149.	Złącza ciesielskie	kg	16,01
150.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	5,74
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,45
152.	Żwir 16/32	m3	2,70