



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W WISTERIACH (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w wisteriach (T)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,13 |
| 2. | Balustrady stalowe | kg | 76,95 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,94 |
| 4. | Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m | szt | 7,00 |
| 5. | Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m | szt | 14,00 |
| 6. | Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m | szt | 13,00 |
| 7. | Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m | szt | 15,00 |
| 8. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 7,16 |
| 9. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 43,77 |
| 10. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,90 |
| 11. | Blacha powlekana płaska | m2 | 5,53 |
| 12. | Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5 | m2 | 82,92 |
| 13. | Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8 | m2 | 10,40 |
| 14. | Bloczki YTONG S+GT 60x20x24 | m2 | 195,62 |
| 15. | Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm | szt | 1,00 |
| 16. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2837,18 |
| 17. | Cement portlandzki 35 | t | 0,15 |
| 18. | Ćwierćwałki | m | 108,07 |
| 19. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2538,75 |
| 20. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 92,00 |
| 21. | Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 8,00 |
| 22. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,54 |
| 23. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,71 |
| 24. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm | m3 | 0,06 |
| 25. | Drewno na stemple | m3 | 0,38 |
| 26. | Drut stalowy miękki | kg | 15,70 |
| 27. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 20,40 |
| 28. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 29. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 30. | Dyble stalowe | szt | 404,00 |
| 31. | Dyble | szt | 84,00 |
| 32. | Farba emulsyjna wewnętrzna-biała | dm3 | 231,84 |
| 33. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,34 |
| 34. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,34 |
| 35. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 44,23 |
| 36. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 309,44 |
| 37. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 264,03 |
| 38. | Gaz propan, butan | kg | 3,42 |
| 39. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 42,60 |
| 40. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,03 |
| 41. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 296,01 |
| 42. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 14,12 |
| 43. | Gwoździe budowlane | kg | 79,04 |
| 44. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 96,15 |
| 45. | Klamry ciesielskie | kg | 56,11 |
| 46. | Klej agresywny do PCW | kg | 0,11 |
| 47. | Klej kostny | kg | 0,49 |
| 48. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 24,26 |
| 49. | Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm | szt | 12,00 |
| 50. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 5,00 |
| 51. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm | szt | 2,00 |
| 52. | Komin jednociagowy z pojedynczym kanałem wentylacyjnym PLEWA OSMO FU 18+KW dł. 9,00mb | kpl | 2,00 |
| 53. | Kotwy | szt | 227,99 |
| 54. | Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji | szt | 10,00 |
| 55. | Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją | szt | 8,00 |
| 56. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 8,00 |
| 57. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 187,47 |
| 58. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 39,47 |
| 59. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 13,76 |
| 60. | Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm | szt | 4,00 |
| 61. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 38,46 |
| 62. | Listwy przyścienne z drewna | m | 112,11 |
| 63. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,80 |
| 64. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,45 |
| 65. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 66. | Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm | szt | 767,77 |
| 67. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 149,98 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 68. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 187,41 |
| 69. | Łączniki wzdużne lw 60/110 | szt | 37,49 |
| 70. | Masa asfaltowa | kg | 10,85 |
| 71. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 177,17 |
| 72. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 58,55 |
| 73. | Mieszanka żwirowo-piaskowa | m3 | 15,01 |
| 74. | Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare | m | 44,27 |
| 75. | Okapy z blachy powlekanej | m | 30,10 |
| 76. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 5,00 |
| 77. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO | szt | 2,00 |
| 78. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 11,99 |
| 79. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 10,00 |
| 80. | Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 | m2 | 100,52 |
| 81. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 | m2 | 9,98 |
| 82. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 39,34 |
| 83. | Papier ścierny | m2 | 1,01 |
| 84. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 2,22 |
| 85. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 101,48 |
| 86. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 13,72 |
| 87. | Piasek | m3 | 2,73 |
| 88. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 103,60 |
| 89. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 12,41 |
| 90. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 42,71 |
| 91. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 6,06 |
| 92. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 4,00 |
| 93. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych mурowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 206,23 |
| 94. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 19,13 |
| 95. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 68,35 |
| 96. | Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm | m2 | 51,45 |
| 97. | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm | szt | 34,36 |
| 98. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 54,70 |
| 99. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5 | szt | 6,00 |
| 100. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5 | szt | 4,00 |
| 101. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5 | szt | 4,00 |
| 102. | Pręty zbrojeniowe zębowane 10mm B500SP | t | 0,07 |
| 103. | Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm B500SP | t | 1,17 |
| 104. | Pręty zbrojeniowe zębowane 16mm B500SP | t | 0,09 |
| 105. | Pręty zbrojeniowe zębowane 8mm B500SP | t | 1,40 |
| 106. | Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0) | szt | 460,42 |
| 107. | Pustak wentylacyjny PLEWA PWK2B | szt | 79,68 |
| 108. | Rozcieńczalnik | dm3 | 1,80 |
| 109. | Rury spustowe PCW Gamrat 110mm | m | 20,20 |
| 110. | Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat" | m | 28,97 |
| 111. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 132,44 |
| 113. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 25,72 |
| 114. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 279,97 |
| 115. | Skrzydło pływiczne drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 2,00 |
| 116. | Skrzydło pływiczne drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 7,00 |
| 117. | Skrzydło pływiczne drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 118. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 8,74 |
| 119. | Szpachłówka celulozowa | dm3 | 2,98 |
| 120. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 161,95 |
| 121. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 105,97 |
| 122. | Taśma spoinowa | m | 98,67 |
| 123. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 11243,40 |
| 124. | Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm | szt | 10,00 |
| 125. | Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 56,80 |
| 126. | Uszczelki | m | 29,25 |
| 127. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,09 |
| 128. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4843,18 |
| 129. | Wylaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 130. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 131. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 10,02 |
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 2,64 |
| 134. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 309,06 |
| 135. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1404,37 |
| 136. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 810,63 |
| 137. | Zaprawa murarska | kg | 942,70 |
| 138. | Zaprawa spoinująca | kg | 51,42 |
| 139. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 585,48 |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 986,68 |
| 141. | Złącza ciesielskie | kg | 22,84 |
| 142. | Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm | szt | 4,80 |
| 143. | Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm | szt | 7,10 |
| 144. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 3,75 |