



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZEFIRANTACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zefirantach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,49
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,14
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,56
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,25
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,91
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,09
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,03
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	513,16
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1558,96
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	129,51
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	60,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3071,95
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,02
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,23
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
19.	Drewno na stemple	m3	0,69
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,67
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,44
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	484,16
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	238,78
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,29
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	460,45
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	314,21
31.	Gaz propan, butan	kg	4,35
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	166,35
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	370,38
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,03
36.	Gwoździe budowlane	kg	146,75
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	124,55
38.	Klamry ciesielskie	kg	103,78
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
40.	Klej kostny	kg	0,62
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,67
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,73
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,64
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	343,32
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,26
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,44
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	223,04
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,61
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,96
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,31
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,91
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	80,85
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,82
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	178,43
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	677,37
65.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	44,61
66.	Masa asfaltowa	kg	12,02

67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	258,96
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,74
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,58
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,59
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	71,87
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	36,98
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	72,49
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,65
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,26
83.	Papier ścierny	m2	3,08
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,30
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	73,19
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,24
87.	Piasek	m3	0,57
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,92
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKF1)	m2	129,63
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	34,34
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,36
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,85
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,16
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	7,49
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	232,67
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,06
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	119,56
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,28
99.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	36,31
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,41
101.	Pręty zbrojeniowe zębrowane 10mm B500SP	t	1,23
102.	Pręty zbrojeniowe zębrowane 12mm B500SP	t	1,50
103.	Pręty zbrojeniowe zębrowane 16mm B500SP	t	0,22
104.	Pręty zbrojeniowe zębrowane 8mm B500SP	t	1,26
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	835,17
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1616,98
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	65,35
108.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,35
109.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	69,16
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,19
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	204,48
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,73
117.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,59
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	170,56
119.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,04
120.	Taśma spoinowa	m	131,13
121.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11365,83
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	135,60
124.	Uszczelki	m	69,83
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,80
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6267,43
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
130.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,19
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,61
133.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	346,59
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1383,96
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1131,55
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	240,14
137.	Zaprawa spoinująca	kg	70,99
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	537,39
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	720,64
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,60
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,95
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,94