

Zestawienie materiałów "Dom w narcyzach (BT)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,49 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 81,00 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,98 |
| 4. | Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m | szt | 8,00 |
| 5. | Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m | szt | 7,00 |
| 6. | Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m | szt | 8,00 |
| 7. | Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m | szt | 13,00 |
| 8. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 8,85 |
| 9. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 39,40 |
| 10. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,45 |
| 11. | Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester | m2 | 127,16 |
| 12. | Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm | m2 | 29,89 |
| 13. | Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm | szt | 1,00 |
| 14. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1 446,82 |
| 15. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,12 |
| 16. | Ćwierćwałki | m | 76,01 |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 18. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,00 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 1,12 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,68 |
| 21. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 2,59 |
| 22. | Drewno na stemple | m3 | 0,38 |
| 23. | Drut stalowy miękki | kg | 14,21 |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 19,76 |
| 25. | Drzwi przesuwne z ościeżnicą | kpl | 1,00 |
| 26. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 27. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 28. | Dyble stalowe | szt | 284,16 |
| 29. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 187,26 |
| 30. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,36 |
| 31. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,36 |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 28,16 |
| 33. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 317,33 |
| 34. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 120,25 |
| 35. | Gaz propan, butan | kg | 4,27 |
| 36. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,03 |
| 37. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 228,48 |
| 38. | Gwoździe budowlane | kg | 82,14 |
| 39. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 61,23 |
| 40. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 511,62 |
| 41. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1 055,36 |
| 42. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 777,00 |
| 43. | Klamry ciesielskie | kg | 45,76 |
| 44. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,08 |
| 45. | Klej kostny | kg | 0,38 |
| 46. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 5,50 |
| 47. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 13,57 |
| 48. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,00 |

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| 49. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 3,00 |
| 50. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 21,15 |
| 51. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m | szt | 1,00 |
| 52. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m | kpl | 1,00 |
| 53. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m | szt | 1,00 |
| 54. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m | kpl | 1,00 |
| 55. | Kotwy | szt | 170,05 |
| 56. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 7,00 |
| 57. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 7,00 |
| 58. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 3,98 |
| 59. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 10,68 |
| 60. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 128,99 |
| 61. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 3,96 |
| 62. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 27,16 |
| 63. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 58,02 |
| 64. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 24,49 |
| 65. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 0,02 |
| 66. | Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm | m3 | 0,14 |
| 67. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 68. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 103,19 |
| 69. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 545,00 |
| 70. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 107,16 |
| 71. | Łączniki wzdużne lw 60/110 | szt | 25,80 |
| 72. | Masa asfaltowa | kg | 7,11 |
| 73. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 148,10 |
| 74. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 35,74 |
| 75. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125 | szt | 2,00 |
| 76. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 6,00 |
| 77. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 7,02 |
| 78. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 1,58 |
| 79. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 27,70 |
| 80. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 4,34 |
| 81. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 7,00 |
| 82. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 52,02 |
| 83. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 5,43 |
| 84. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 49,59 |
| 85. | Papier ścierny | m2 | 0,71 |
| 86. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 0,66 |
| 87. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 52,52 |
| 88. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 11,09 |
| 89. | Piasek | m3 | 0,63 |
| 90. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 79,80 |
| 91. | pasywne) | m3 | 11,42 |
| 92. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 32,67 |
| 93. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 7,60 |
| 94. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 2,94 |
| 95. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm | m2 | 3,21 |
| 96. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 142,39 |
| 97. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 7,47 |
| 98. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 59,49 |
| 99. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 38,01 |
| 100. | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm | szt | 26,97 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 101. | Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm | m2 | 64,88 |
| 102. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 14,79 |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 0,21 |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,14 |
| 105. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,33 |
| 106. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,03 |
| 107. | Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0) | szt | 361,40 |
| 108. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 9,30 |
| 109. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 | szt | 56,99 |
| 110. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 14,18 |
| 111. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat" | m | 3,18 |
| 112. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 15,87 |
| 113. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat" | m | 6,39 |
| 114. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 2,00 |
| 115. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,00 |
| 116. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 117. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 103,65 |
| 118. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 19,77 |
| 119. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 209,09 |
| 120. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 6,00 |
| 121. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 122. | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,00 |
| 123. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 8,70 |
| 124. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 1,79 |
| 125. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 126,79 |
| 126. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 3,11 |
| 127. | Taśma spoinowa | m | 82,88 |
| 128. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 9 055,83 |
| 129. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 31,12 |
| 130. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 12,52 |
| 131. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,08 |
| 132. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 1 467,42 |
| 133. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 134. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 6,28 |
| 135. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,45 |
| 136. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1 789,96 |
| 137. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 603,59 |
| 138. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 228,07 |
| 139. | Zaprawa spoinująca | kg | 37,54 |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 357,36 |
| 141. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 736,88 |
| 142. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 3,37 |
| 143. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 0,76 |
| 144. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 3,89 |
| 145. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,57 |
| 146. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 3,46 |