

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM POD MIŁORZĘBEM (GR2M)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod miłorzębem (GR2M)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,64
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	151,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	13,58
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,33
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,96
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,56
7.	Blacha powlekana płaska	m2	37,43
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	645,47
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
11.	Ćwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3256,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	182,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,45
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,04
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	1,72
19.	Drewno na stęple	m3	0,76
20.	Drut stalowy miękki	kg	26,59
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	31,74
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	485,76
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	326,45
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,98
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	622,62
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	354,12
31.	Gaz propan, butan	kg	6,61
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	101,37
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	485,61
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	11,78
36.	Gwoździe budowlane	kg	146,24
37.	Klamry ciesielskie	kg	161,32
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	0,81
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,02
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,67
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,44
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,00m	szt	2,00
46.	Kotwy	szt	381,48
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,91

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,30
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	299,86
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,08
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	63,13
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,13
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	158,44
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,18
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1109,26
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	249,27
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	59,97
62.	Masa asfaltowa	kg	16,40
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	267,26
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	100,09
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,42
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,94
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,28
71.	Okna z PCW	m2	22,76
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	142,05
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,35
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	76,39
76.	Papier ścierny	m2	2,86
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,56
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	143,42
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,13
80.	Piasek	m3	0,33
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	169,96
82.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	19,71
83.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	66,02
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,27
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,61
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	12,38
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	305,38
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	20,87
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	73,95
90.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	85,49
91.	Płyty bud. OSB3 o krawędziach prostych gr. 12mm	m2	13,09
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,96
93.	Pręty mocujące	szt	239,89
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,69
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,31
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11

97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	769,08
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3755,60
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	109,32
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	31,15
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,76
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	239,10
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	485,15
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,46
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	235,07
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,62
113.	Taśma spoinowa	m	166,99
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15798,93
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,00
116.	Uszczelki	m	39,14
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
118.	Wieszak w 60/100	szt	239,89
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7292,27
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,09
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,70
125.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	122,76
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2314,38
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	902,24
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	400,20
129.	Zaprawa spoinująca	kg	57,73
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1000,83
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	122,76
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1627,96
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,40
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,50
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,09