



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 5 (WPN)**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 5 (WPN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,07
2	Balustrady stalowe balkonowe	kg	283,23
3	Balustrady z drewna bukowego	m	5,09
4	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,55
5	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	88,18
6	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,95
7	Blacha powlekana płaska	m2	28,27
8	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	263,12
9	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1322,07
10	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11	Ćwierćwałki	m	140,56
12	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	134,00
13	Dachówka ceramiczna	szt	2115,65
14	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,92
18	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,36
19	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
20	Drewno na stemple	m3	0,64
21	Drut stalowy miękki	kg	34,25
22	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,50
23	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24	Dyble stalowe	szt	525,44
25	Farba emulsyjna Polinit	dm3	294,97
26	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,26
27	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,26
28	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	140,06
29	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	284,24
30	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	213,76
31	Gaz propan, butan	kg	24,66
32	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,11
33	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
34	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	555,63
35	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,67
36	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	188,19
37	Klamry ciesielskie	kg	79,07
38	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
39	Klej kostny	kg	0,93
40	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,96
41	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,26
42	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
44	Kołki do wstrzeliwania	szt	207,87
45	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	2,00
46	Kotwy	szt	315,45
47	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

49	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,00
50	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,44
51	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	92,52
52	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	168,87
53	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,61
54	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	34,30
55	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	35,55
56	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,46
57	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,39
58	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	20,98
59	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,56
60	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,74
61	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	135,10
63	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	748,88
64	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	325,27
65	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	33,77
66	Masa asfaltowa	kg	15,23
67	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	250,20
68	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,54
69	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
70	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
71	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	50,84
72	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,36
73	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,85
74	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,88
75	Okapy z blachy powlekanej	m	23,82
76	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,23
77	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
78	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,60
79	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,10
80	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	288,89
81	Papier ścierny	m2	2,43
82	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,89
83	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,60
84	Pianka poliuretanowa	dm3	17,99
85	Piasek	m3	1,81
86	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,22
87	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	192,66
88	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,17
89	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,44
90	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	19,60
91	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,77
92	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	47,39
93	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,05
94	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	179,61
95	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,16
96	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	151,75
97	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,31
98	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	41,22
99	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,30
100	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,39
101	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,21
102	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
103	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
104	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	509,18

105	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	47,16
106	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1481,54
107	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,04
108	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	49,95
109	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,91
110	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,73
111	Ruszt stalowy	kg	219,78
112	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,92
113	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,59
114	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
116	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	221,88
118	Siatka z włókna szklanego	m2	327,21
119	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
120	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	12,00
121	Stępki drewniane 7cm	m3	0,01
122	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,50
123	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,66
124	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	207,47
125	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	83,95
126	Taśma spoinowa	m	266,26
127	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13256,88
128	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,94
129	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,96
130	Uszczelki	m	23,14
131	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,68
132	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
133	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6010,84
134	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,38
138	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,14
139	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2328,89
140	Zaprawa klejąca	kg	8,80
141	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1269,13
142	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	265,77
143	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	177,71
144	Zaprawa spoinująca	kg	81,58
145	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	595,38
146	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1153,16
147	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,49
148	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,89
149	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,62
150	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,37
151	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,10