



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD LICZI 4

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod liczi 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,63
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	125,28
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,07
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,67
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,96
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,31
7.	Blacha powlekana płaska	m2	18,13
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1810,20
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Cwierćwałki	m	109,27
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2208,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	114,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,37
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,50
21.	Drut stalowy miękki	kg	16,14
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,22
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	408,48
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	219,67
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,56
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,56
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	308,28
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	230,87
31.	Gaz propan, butan	kg	4,34
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	50,82
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,69
35.	Gwoździe budowlane	kg	105,27
36.	Klamry ciesielskie	kg	105,62
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
38.	Klej kostny	kg	0,50
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,77
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
43.	Kolki do wstrzeliwania	szt	26,51
44.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
45.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66cm	kpl	1,00
46.	Komin dwuciągowy fi 2x20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	275,81
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,27
51.	Kształowniki główne, profilowane CD-60/27	m	39,73
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,39
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	137,01
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,96
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,20
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,14
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	113,55
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,51
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	109,61
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	672,46
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	167,44
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	35,35
65.	Masa asfaltowa	kg	11,05
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,60

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,20
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,62
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,37
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,50
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,41
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,81
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,93
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,14
80.	Papier ścierny	m2	2,26
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,56
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	102,78
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,12
84.	Piasek	m3	0,56
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,98
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	104,54
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	37,19
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,92
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,47
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,24
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,93
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	192,53
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,59
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,74
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,35
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	44,85
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,19
98.	Pręty mocujące	szt	31,78
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,13
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,89
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,79
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	811,27
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1825,64
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,38
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,93
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	26,85
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	61,36
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,58
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	7,31
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,57
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	2,14
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	135,02
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,88
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	254,98
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,92
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	298,65
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	152,88
126.	Środek impregnacynjo-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	92,04
127.	Taśma spoinowa	m	107,80
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10467,66
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,22
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,20
131.	Uszczelki	m	23,80
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,86
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
134.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	31,78
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4625,70
136.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,68
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,28
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,63

142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1621,20
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	634,26
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	184,63
145.	Zaprawa spoinująca	kg	39,04
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	536,01
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	898,64
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,42
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,74
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,78
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,53
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,53