



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KRASPEDIACH

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w kraspediach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,86
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	130,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,35
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	62,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,65
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,47
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szk	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szk	641,32
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szk	1191,31
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szk./m2)	szk	3100,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szk	124,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szk	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,29
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,65
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,56
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,25
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szk	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szk	445,28
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	254,09
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,58
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,58
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	149,45
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,69
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	496,82
32.	Gaz propan, butan	kg	3,96
33.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szk	66,54
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	407,58
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
37.	Gwoździe budowlane	kg	136,84
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szk	114,55
39.	Klamry ciesielskie	kg	111,06
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
41.	Klej kostny	kg	0,68
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,52
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szk	9,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szk	7,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szk	2,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus df. 9m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet df. 8,00m	szk	1,00
48.	Kotwy	szk	403,94
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szk	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szk	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,79
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	258,13
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,34
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,28
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	51,12
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,82
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,09
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
59.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołkami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szk	206,51
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych df. 220 mm - 300 mm	szk	902,68
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu df. 180 mm - 220 mm	szk	193,94
63.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szk	51,63
64.	Masa asfaltowa	kg	13,83
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	252,68
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,81
67.	Membrana dachowa Isover	m2	322,40
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o df. belki 100cm	szk	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o df. belki 125cm	szk	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o df. belki 150cm	szk	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o df. belki 225 cm	szk	2,00

72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,18
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,90
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,37
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	7,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,20
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,20
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliesterowej	m2	45,49
81.	Papier ścierny	m2	2,70
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,54
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,22
84.	Piasek	m3	0,67
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	142,65
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,60
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	52,02
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,22
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,17
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych mурowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	284,07
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	69,02
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	228,06
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	66,35
94.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	64,10
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,78
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,46
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,44
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	830,77
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2150,32
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,89
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,24
104.	Rura spustowa z polichloru winyłu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,49
105.	Rynna dachowa z polichloru winyłu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,22
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	176,93
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,56
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	333,38
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,95
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
116.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,03
117.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	128,94
118.	Taśma spoinowa	m	135,86
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12166,56
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,30
121.	Uszczelki	m	29,51
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,39
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6293,13
125.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,70
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,01
130.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	433,15
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2042,06
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2141,82
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	190,94
134.	Zaprawa spoinująca	kg	132,62
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	708,06
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1174,92
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,44
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,16
139.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,97