

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM POD ŚWIERKIEM 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod świerkiem 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,04
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,02
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,74
5.	Blacha powlekana płaska	m2	8,11
6.	Blacha stalowa falista powlekana o grubości 0,50 mm	m2	187,16
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	9,35
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1251,09
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
10.	Ćwierćwałki	m	79,35
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,53
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
13.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	5,34
14.	Drewno na stemple	m3	0,59
15.	Drut stalowy miękki	kg	21,05
16.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	10,58
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	296,64
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	210,21
20.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,98
21.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	432,42
22.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	231,73
23.	Gaz propan, butan	kg	9,19
24.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
25.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	74,46
26.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,07
27.	Gwoździe budowlane	kg	122,94
28.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	126,05
29.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	611,58
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1338,43
31.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	970,86
32.	Hak metalowy doczołowy stal Galeco	szt	91,87
33.	Klamry ciesielskie	kg	46,65
34.	Klej kostny	kg	0,12
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	4,74
36.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
37.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,66m	szt	1,00
38.	Kotwy	szt	181,23
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,44
42.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	47,16
43.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	9,93
44.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	49,94
45.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,42
46.	Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm	m3	0,15
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,30

48.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
49.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	37,73
50.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	857,75
51.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	9,43
52.	Masa asfaltowa	kg	7,81
53.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	233,96
54.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	73,15
55.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
56.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
57.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
59.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	5,19
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,86
61.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	4,00
62.	Okna z PCW	m2	14,92
63.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
64.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	44,77
65.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	106,24
67.	Papier ścierny	m2	0,74
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,32
69.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	45,20
70.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,03
71.	Piasek	m3	1,08
72.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,35
73.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	26,06
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	19,74
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	54,55
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,94
77.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	274,18
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 150 mm	m2	51,82
79.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	81,77
80.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,77
81.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	33,29
82.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,25
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,32
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,00
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	13,53
88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,32
89.	Rura spustowa 80 Galeco	m	15,72
90.	Rynna 125mm stal Galeco	m	38,28
91.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	113,85
93.	Siatka z włókna szklanego	m2	368,58
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00

96.	Spoivo cynowo-olowiane LC60	kg	1,45
97.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,84
98.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,41
99.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,73
100.	Taśma spoinowa	m	24,82
101.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11105,85
102.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
103.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	572,69
104.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,16
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,33
107.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	304,80
108.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1937,04
109.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	746,91
110.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	144,22
111.	Zaprawa spoinująca	kg	47,47
112.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	731,52
113.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	152,40
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1197,36
115.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,71