



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 18 (G2T)**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 18 (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,82
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	253,26
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,07
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,60m	szt	13,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	17,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	5,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	12,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,80m	szt	13,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,17
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,19
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,60
12.	Blacha powlekana płaska	m2	26,80
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
14.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	434,70
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4492,13
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
17.	Ceownik stalowy C240	t	0,06
18.	Cwierćwałki	m	104,58
19.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3370,00
20.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	140,00
21.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
22.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
24.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,15
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
26.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
27.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,11
28.	Drewno na stemple	m3	0,53
29.	Drut stalowy miękki	kg	26,09
30.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,05
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
32.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
33.	Dyble stalowe	szt	390,96
34.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	314,27
35.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,13
36.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,13
37.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,22
38.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	406,80
39.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	352,94
40.	Gaz propan, butan	kg	6,27
41.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	76,68
42.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
43.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	451,50
44.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,16
45.	Gwoździe budowlane	kg	121,77
46.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	139,60
47.	Klamry ciesielskie	kg	119,36
48.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
49.	Klej kostny	kg	0,75
50.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,51
51.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,31
52.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
53.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
54.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,88
55.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
56.	Kotwy	szt	281,81
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,62
60.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,57
61.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	273,37
62.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,03

63.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	57,55
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,82
65.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,65
67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	163,55
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,84
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,31
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	218,70
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	943,78
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	300,39
75.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	54,67
76.	Masa asfaltowa	kg	13,82
77.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	203,56
78.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,35
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
82.	Naróżnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,92
84.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,75
85.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,87
86.	Okapy z blachy powlekanej	m	41,13
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,69
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	146,63
91.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	14,70
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	72,74
93.	Papier ścierny	m2	2,95
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,08
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	148,04
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,51
97.	Piasek	m3	0,58
98.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,08
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	158,02
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	53,81
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,49
102.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,55
103.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,77
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,97
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	296,80
106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,74
107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	60,33
108.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,60
109.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	55,14
110.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	50,51
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,85
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,26
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,49
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,17
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,54
117.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	157,97
118.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	15,19
119.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	738,81
120.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	969,90
121.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2228,28
122.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,14
123.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,54
124.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,58
125.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,83
126.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
127.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
128.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	250,86
129.	Siatka z włókna szklanego	m2	378,97
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,53
133.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,86
134.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	218,99

135.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	139,22
136.	Śruby stalowe średniodokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	0,17
137.	Taśma spoinowa	m	158,87
138.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,06
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14723,52
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,60
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,40
142.	Uszczelki	m	39,96
143.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,96
144.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
145.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7035,12
146.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
148.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,60
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,93
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2343,62
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	801,95
153.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	293,59
154.	Zaprawa spoinująca	kg	51,13
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	743,46
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1335,56
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,16
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,84
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,70
160.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,68
161.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,84