

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W ORSZELINACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w orszelinach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,84
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	144,99
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,95
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,58
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,23
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,10
8.	Błoczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	868,98
9.	Błoczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1536,74
10.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	175,24
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1462,16
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
14.	Ćwierćwałki	m	97,46
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3538,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,62
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,51
22.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,76
23.	Drewno na stemple	m3	0,59
24.	Drut stalowy miękki	kg	22,73
25.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	25,76
26.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - szerokostopowe HEB o wymiarach 100-400 mm	kg	840,00
31.	Dyble stalowe	szt	364,32
32.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	312,49
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,64
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,64
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,79
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	645,23
37.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	368,03
38.	Gaz propan, butan	kg	5,24
39.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	78,00
40.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,58
41.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	10,38
42.	Gwoździe budowlane	kg	133,98
43.	Klamry ciesielskie	kg	102,56
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
45.	Klej kostny	kg	0,86
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,17
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,92

48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	52,25
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	283,23
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,58
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	26,38
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	302,18
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,78
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	63,62
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,12
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	13,97
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	149,48
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,39
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	986,67
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	272,36
67.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	60,44
68.	Masa asfaltowa	kg	17,52
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	236,49
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,97
71.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	10,00
72.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	2,00
73.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	2,00
74.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,49
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,22
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,34
78.	Okna z PCW	m2	14,38
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	134,01
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	14,18
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,39
83.	Papier ścierny	m2	2,83
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,21
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	135,30
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,36
87.	Piasek	m3	0,84
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	180,25
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	17,27
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	55,29
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,76
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,51
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	332,24
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	137,92
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	66,64
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,12
97.	Pręty mocujące	szt	241,74
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,81

99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,52
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,42
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,35
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	32,56
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,16
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,05
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Schody strychowe	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	208,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,31
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	399,97
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,64
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,03
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	225,02
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	145,03
118.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,76
119.	Taśma spoinowa	m	182,37
120.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,25
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14612,22
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,80
123.	Uszczelki	m	33,37
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,88
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
126.	Wieszak w 60/100	szt	241,74
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7522,74
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,10
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,52
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1964,33
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1157,77
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	245,28
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	118,36
137.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	792,90
138.	Zaprawa spoinująca	kg	69,87
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	839,70
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1409,56
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,55
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,10
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,75