



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JAGODACH (PD)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jagodach (PD) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,48
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	18,90
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,53
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	31,25
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,63
6.	Blacha powlekana płaska	m2	8,27
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	301,38
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
9.	Ćwierćwałki	m	76,01
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1630,95
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	82,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,55
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,36
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,46
19.	Drut stalowy miękki	kg	11,39
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,06
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	284,16
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	149,43
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,08
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,08
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	36,71
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	301,45
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	161,85
29.	Gaz propan, butan	kg	2,61
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	42,69
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	383,07
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,66
34.	Gwoździe budowlane	kg	66,52
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	79,80
36.	Klamry ciesielskie	kg	45,50
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
38.	Klej kostny	kg	0,64
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,46
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	119,97
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,00m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	134,63
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,05

51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	10,33
52.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	50,25
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	139,90
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,83
55.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	18,63
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	29,45
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,35
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,26
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	31,92
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,06
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,27
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	111,92
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	521,91
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	31,12
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	27,98
67.	Masa asfaltowa	kg	8,20
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	131,84
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	40,56
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	2,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,62
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,59
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	37,03
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,42
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,57
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,85
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,53
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	29,97
89.	Papier ścierny	m2	1,49
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,61
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,80
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	7,95
93.	Piasek	m3	0,22
94.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	77,31
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	55,78
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	26,94
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,46
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,03
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,00
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	25,74
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	154,80

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	11,02
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,69
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	25,05
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	36,69
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,69
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,88
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,56
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,55
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	239,90
112.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1249,80
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	22,05
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,41
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,20
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	17,36
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,17
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	119,53
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	174,20
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	15,00
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	112,87
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	64,70
128.	Taśma spoinowa	m	173,91
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6495,72
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	34,04
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,14
132.	Uszczelki	m	22,75
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,16
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4210,58
135.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,36
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,34
140.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	64,80
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1050,04
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	463,06
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	129,45
144.	Zaprawa spoinująca	kg	29,66
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	405,60
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	64,80
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	570,72
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,14
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,76
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,26
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,27
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,61