



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
WILLA KONSTANCJA

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Willa Konstancja"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,29
2.	Balustrada balkonowa wypełniona szkłem wys. 110cm	m	12,47
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,89
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,85
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,62
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,17
7.	Blacha powlekana płaska	m2	11,74
8.	Błachowkręty	szt	216,07
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1342,41
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	76,01
13.	Dachówka ceramiczna	szt	2089,45
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,01
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,35
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
18.	Drewno na stemple	m3	0,73
19.	Drut stalowy miękki	kg	13,64
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,10
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	284,16
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,00
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,75
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,75
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	43,88
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	413,02
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	207,35
31.	Gaz propan, butan	kg	5,26
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	118,11
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	38,13
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,57
36.	Gwoździe budowlane	kg	134,14
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	95,40
38.	Klamry ciesielskie	kg	45,49
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
40.	Klej epoksydowy	kg	1,82
41.	Klej kostny	kg	0,06
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	6,40
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,59
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	51,60
46.	Kołki rozporowe	szt	25,69
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	365,87

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,57
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	26,06
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,66
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,56
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	67,50
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	38,16
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,36
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	923,94
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	199,06
64.	Masa asfaltowa	kg	9,76
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	166,68
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,48
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,88
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,27
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	52,58
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	29,98
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	60,52
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	26,08
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	59,37
80.	Papier ścierny	m2	1,77
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,21
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	61,10
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,84
84.	Piasek	m3	0,76
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	25,16
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	50,34
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,01
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	180,50
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,82
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	123,07
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,35
92.	Płyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioochronne 12,5mm	m2	13,09
93.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	37,62
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,15
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,41
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,60
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16
98.	Profil okapnikowy	m	12,84
99.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	770,86
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1971,92
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	68,13
102.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	2,17
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,97
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	50,59

105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	166,46
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	342,08
109.	Silikon	dm3	0,02
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,35
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,80
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	160,00
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	82,98
116.	Taśma spoinowa	m	23,04
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12857,67
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	99,20
120.	Uszczelki	m	51,09
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,60
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2609,40
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,35
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,96
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2042,24
129.	Zaprawa klejąca	kg	71,67
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1070,85
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	227,92
132.	Zaprawa spoinująca	kg	75,78
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	724,83
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1205,60
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,22
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,40
137.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,52
138.	Zywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,99