



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KALATEACH 6

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kalateach 6"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,56
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	108,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,72
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,88
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,46
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	411,68
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2065,56
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	129,08
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	44,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2904,27
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,76
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,10
20.	Drewno na stemple	m3	0,60
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,63
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,85
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	482,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,24
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,48
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,48
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,51
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	501,54
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	291,67
32.	Gaz propan, butan	kg	4,49
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	148,77
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	415,29
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,57
37.	Gwoździe budowlane	kg	120,11
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	111,98
39.	Klamry ciesielskie	kg	109,34
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
41.	Klej kostny	kg	0,69
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,32
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,35
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	42,39
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	10,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	247,84
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,09
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	21,40
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	243,18
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,93
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	51,20
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,46
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,82
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,70
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,79
60.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,31
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	194,54
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	839,45
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	203,55
65.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	48,64
66.	Masa asfaltowa	kg	13,59
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	173,95
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,50
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,25
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	55,42
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	10,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,63
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,62
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,45
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,88
81.	Papier ścierny	m2	2,40
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,02
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,38
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,62
85.	Piasek	m3	0,50
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,93
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	145,35
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,13
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,76
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,47
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,03
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,77
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	261,71
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,44
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	137,81
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,25
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	29,70
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,64
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,29
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,36
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	798,37
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1996,13
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	29,57
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	53,33
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00

108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	168,53
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,49
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	302,10
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	4,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,56
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,20
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	183,78
117.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,24
118.	Taśma spoinowa	m	151,63
119.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12096,84
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	104,56
122.	Uszczelki	m	53,85
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,79
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6165,03
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,38
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,42
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1869,07
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1183,97
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	163,94
134.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	278,05
135.	Zaprawa spoinująca	kg	73,28
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	645,03
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1064,68
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,07
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,14