



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD MIGDAŁOWCEM 3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



### Zestawienie materiałów "Dom pod migdałowcem 3"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość    |
|-----|---|-----|----------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 1,50     |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 345,60   |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 15,31    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 8,69     |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 78,96    |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 5,18     |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 49,59    |
| 8.  | Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5  | m2  | 175,88   |
| 9.  | Błoczek YTONG S+GT 60x20x24   | m2  | 417,05   |
| 10. | Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm  | szt | 136,02   |
| 11. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 678,98   |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,13     |
| 13. | Ćwierćwałki   | m   | 108,28   |
| 14. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2 070,63 |
| 15. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 154,00   |
| 16. | Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową   | szt | 8,00     |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 24,00    |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 3,69     |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,66     |
| 20. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,05     |
| 21. | Drewno na stemple   | m3  | 0,94     |
| 22. | Drewno opałowe  | kg  | 37,72    |
| 23. | Drut stalowy miękki   | kg  | 15,27    |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 28,96    |
| 25. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00     |
| 26. | Dyble stalowe   | szt | 404,80   |
| 27. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 397,91   |
| 28. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 1,54     |
| 29. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 1,54     |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 42,32    |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 508,19   |
| 32. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 215,35   |
| 33. | Gaz propan, butan   | kg  | 21,00    |
| 34. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 79,56    |
| 35. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,03     |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,81     |
| 37. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe   | kg  | 159,91   |
| 38. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 92,00    |
| 39. | Klamry ciesielskie  | kg  | 93,69    |
| 40. | Klej agresywny do PCW   | kg  | 0,15     |
| 41. | Klej kostny   | kg  | 0,45     |
| 42. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol   | kg  | 62,42    |
| 43. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 12,00    |
| 44. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m  | szt | 2,00     |
| 45. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m   | kpl | 2,00     |
| 46. | Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 5,66m  | kpl | 2,00     |
| 47. | Kotwy   | szt | 456,28   |
| 48. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 14,00    |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 49.  | Kratki odpływu powietrza z żaluzją   | szt | 12,00    |
| 50.  | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II   | m3  | 6,10     |
| 51.  | Ksylamit popularny   | kg  | 2,91     |
| 52.  | Kształowniki profilowane CD-60/27  | m   | 169,50   |
| 53.  | Kształowniki profilowane UD-28/27  | m   | 35,68    |
| 54.  | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 16,15    |
| 55.  | Listewki iglaste 10x15mm kl.II   | m   | 54,13    |
| 56.  | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm  | m   | 190,05   |
| 57.  | Listwa stykowa uszczelniająca  | m   | 36,80    |
| 58.  | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 1,43     |
| 59.  | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 0,36     |
| 60.  | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 4,00     |
| 61.  | Łączniki krzyżowe lj 60/60   | szt | 135,60   |
| 62.  | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 1 312,81 |
| 63.  | Łączniki wzdużne lw 60/110   | szt | 33,90    |
| 64.  | Masa asfaltowa   | kg  | 22,00    |
| 65.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 104,03   |
| 66.  | Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)  | kg  | 3,99     |
| 67.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 26,16    |
| 68.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 42,43    |
| 69.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 28,58    |
| 70.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 32,38    |
| 71.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 20,00    |
| 72.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 170,39   |
| 73.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 16,98    |
| 74.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 242,68   |
| 75.  | Papier ścierny   | ark | 9,94     |
| 76.  | Papier ścierny   | m2  | 1,01     |
| 77.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 7,02     |
| 78.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 172,03   |
| 79.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 23,76    |
| 80.  | Piasek   | m3  | 0,43     |
| 81.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 93,67    |
| 82.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 13,93    |
| 83.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 69,08    |
| 84.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament  | m3  | 6,96     |
| 85.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 6,03     |
| 86.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA | m2  | 207,88   |
| 87.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 83,68    |
| 88.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 116,22   |
| 89.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 18,23    |
| 90.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5   | szt | 8,00     |
| 91.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5   | szt | 4,00     |
| 92.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 2,31     |
| 93.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,09     |
| 94.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,05     |
| 95.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 0,91     |
| 96.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17  | szt | 50,25    |
| 97.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 18,36    |
| 98.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17  | szt | 50,25    |
| 99.  | Roztwór asfaltowy do gruntowania   | kg  | 30,57    |
| 100. | Roztwór asfaltowy do izolacji  | kg  | 69,88    |
| 101. | Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 52,84    |
| 102. | Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 27,50    |

|      |   |     |           |
|------|---|-----|-----------|
| 103. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 6,00      |
| 104. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 2,00      |
| 105. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 320,61    |
| 106. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 415,45    |
| 107. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 20,00     |
| 108. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 28,47     |
| 109. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 2,91      |
| 110. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej  | kg  | 267,63    |
| 111. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 283,17    |
| 112. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 82,83     |
| 113. | Taśma spoinowa  | m   | 89,21     |
| 114. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 20 883,24 |
| 115. | Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M   | kg  | 66,55     |
| 116. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 53,92     |
| 117. | Uszczelki   | m   | 27,77     |
| 118. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 1,66      |
| 119. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,03      |
| 120. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 4 769,67  |
| 121. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 2,00      |
| 122. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00      |
| 123. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 5,00      |
| 124. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 18,00     |
| 125. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 1,11      |
| 126. | Zaprawa do klinkieru sucha  | kg  | 458,58    |
| 127. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 2 424,84  |
| 128. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1 136,06  |
| 129. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 431,99    |
| 130. | Zaprawa murarska  | kg  | 1 834,30  |
| 131. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 71,06     |
| 132. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 1 040,34  |
| 133. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 1 464,16  |
| 134. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 12,56     |
| 135. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 6,74      |
| 136. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 5,29      |