

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PERŁÓWCE 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w perłowce 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,14
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	303,48
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,96
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,69
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,41
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,72
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,45
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2170 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1437,89
10.	Cegła budowlana pełna	szt	70,93
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	130,15
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2657,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,10
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,48
20.	Drewno na stemple	m3	0,60
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,40
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,86
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	221,13
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,35
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,35
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,04
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	410,17
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	276,38
32.	Gaz propan, butan	kg	6,89
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	56,04
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,87
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,54
36.	Gwoździe budowlane	kg	117,69
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
38.	Klamry ciesielskie	kg	96,32
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	1,18
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,63
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,38
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	271,20
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	245,35
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,14
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,79
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	124,15
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	200,47
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,74
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	46,03
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,20
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,08
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,69
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,82
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	826,34
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	244,23
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	40,09
66.	Masa asfaltowa	kg	13,33
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,70
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,98
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,87
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,01
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
72.	Okna z PCW	m2	16,95
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,00
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,38
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	80,12
77.	Papier ścierny	m2	2,73
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,75
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,06
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,91
81.	Piasek	m3	0,81
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	242,09
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	13,99
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	45,28
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,00
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,37
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	63,59
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	225,00
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	95,92
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,57
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,33
92.	Pręty mocujące	szt	160,38
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,73
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,98
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,90
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	187,92
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1878,19

99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	32,74
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	15,61
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,14
102.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	75,74
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,19
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,03
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
106.	Schody strychowe	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,55
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,76
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	366,65
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
112.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,94
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	168,78
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,70
116.	Taśma spoinowa	m	339,23
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8843,31
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,08
119.	Uszczelki	m	25,28
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,26
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
122.	Wieszak w 60/100	szt	160,38
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7570,66
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,16
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,21
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1714,63
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	806,79
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	222,27
132.	Zaprawa spoinująca	kg	48,55
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	767,07
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1292,20
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,75
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,14
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,96