

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD LICZI (G2)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

**Zestawienie materiałów "Dom w liczi (G2) ver.2"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,28
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	77,76
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,14
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,46
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,95
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,71
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,02
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2235,00
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	107,86
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2566,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,61
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,64
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,97
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	13,52
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	403,20
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	251,66
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,35
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,35
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,97
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	377,32
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	267,40
31.	Gaz propan, butan	kg	4,50
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	55,47
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
35.	Gwoździe budowlane	kg	118,95
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,50
37.	Klamry ciesielskie	kg	95,68
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,67
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,73
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,00
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	53,27
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	271,40
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,13

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	26,90
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	228,63
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,97
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,13
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,05
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	123,68
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	763,98
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	267,24
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	45,73
62.	Masa asfaltowa	kg	13,23
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,06
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	6,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
68.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	7,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,61
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,63
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,94
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
73.	Okna z PCW	m2	23,66
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,88
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,89
78.	Papier ścierny	m2	2,31
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,19
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,95
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,35
82.	Piasek	m3	0,74
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,43
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	140,13
85.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,92
86.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	43,41
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,65
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,72
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm PROFIT MATA	m2	0,41
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,41
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	250,58
92.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	8,26
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	86,46
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,16
95.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	60,69

96.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,93
97.	Pręty mocujące	szt	182,90
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,12
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,79
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,15
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,00
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	837,54
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1800,80
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,52
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,96
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	26,21
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,85
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	63,66
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,41
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,89
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,88
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	48,85
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	350,04
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,05
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,90
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	400,35
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	177,14
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,88
123.	Taśma spoinowa	m	150,03
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11693,22
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,72
126.	Uszczelki	m	27,15
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,95
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
129.	Wieszak w 60/100	szt	182,90
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5689,90
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,57
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,64
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1643,45
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	801,89
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	234,33
139.	Zaprawa spoinująca	kg	49,06
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	710,58
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1233,60
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,61
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,59
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,06