



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BRATKACH 2 (R2B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w bratkach 2 (R2B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,19
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	232,34
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,12
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,97
6.	Blacha powlekana płaska	m2	10,13
7.	Cegła budowlana klinierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	231,73
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	626,54
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
10.	Ćwierćwałki	m	131,22
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1350,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	44,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,77
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,14
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
18.	Drewno na stemple	m3	0,54
19.	Drut stalowy miękki	kg	9,43
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,11
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	490,56
23.	Elektrody	kg	0,42
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	244,32
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,03
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,03
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	87,35
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	27,86
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	275,17
30.	Gaz propan, butan	kg	5,00
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	22,44
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	296,58
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,45
35.	Gwoździe budowlane	kg	103,98
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	60,58
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	513,22
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	203,91
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1323,00
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1019,59
41.	Klamry ciesielskie	kg	38,90
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
43.	Klej kostny	kg	0,49
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,56
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	78,97
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm VELUX	szt	1,00
48.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 10,00m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	130,33
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,25
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	39,87
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	150,88
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	14,78
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	31,76
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	18,47
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	111,33
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	24,23
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,78
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,24
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	120,70
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	656,82
65.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	30,18
66.	Masa asfaltowa	kg	10,59
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	159,03
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,31
69.	Membrana dachowa Isover	m2	140,40

70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,86
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	31,07
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	15,86
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm VELUX	szt	1,00
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,81
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	5,08
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,09
78.	Papier ścierny	m2	1,23
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,77
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,19
81.	Piasek	m3	0,64
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	103,41
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,36
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	37,27
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,87
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,66
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	20,42
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	166,67
89.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	15,79
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	7,09
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,11
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,43
93.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	32,44
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,02
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,25
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,56
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,06
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,13
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	20,57
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	13,86
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	15,26
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,41
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	216,71
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,30
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	165,43
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	58,45
112.	Taśma spoinowa	m	114,67
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11758,95
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	29,92
115.	Uszczelki	m	15,41
116.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3411,73
118.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,35
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,60
122.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	4,06
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1872,41
124.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	108,59
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	684,04
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,79
127.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	156,51
128.	Zaprawa spoinująca	kg	43,76
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	503,07
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	763,72
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,29
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,74
133.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,88