



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RENKLODACH 5**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w renklodach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,43
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,61
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,67
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	83,04
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,84
6.	Blacha powlekana płaska	m2	16,73
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2573,06
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,38
10.	Ćwierćwałki	m	129,94
11.	Dachówka ceramiczna	szt	4216,89
12.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	8,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,42
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,21
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
16.	Drewno na stemple	m3	0,84
17.	Drut stalowy miękki	kg	24,14
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,60
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	485,76
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	323,60
24.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	225,54
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,75
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	732,10
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	418,47
28.	Gaz propan, butan	kg	5,03
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	171,39
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	615,12
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,06
33.	Gwoździe budowlane	kg	155,37
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,20
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	728,45
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1321,41
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1014,04
38.	Klamry ciesielskie	kg	175,36
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
40.	Klej kostny	kg	1,03
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	8,66
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,49
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,66m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	221,08
47.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	9,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,91

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	389,58
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	82,02
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,89
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,36
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,48
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,60
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,71
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	311,66
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	935,63
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	268,11
61.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	77,92
62.	Masa asfaltowa	kg	20,23
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	230,66
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,45
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-3000/115/125	szt	2,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,60
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	66,91
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,93
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,02
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,91
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,83
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,87
77.	Papier ścierny	m2	2,77
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,05
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,70
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,38
81.	Piasek	m3	1,83
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	215,29
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,82
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	54,19
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,64
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,77
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	34,48
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	196,58
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,91
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,14
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,35
92.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	18,06
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,61
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,14
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,94
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,80
99.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,43
100.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,18
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	294,84
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,30

105.	Siatka z włókna szklanego	m2	343,46
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,73
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,55
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	235,56
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	167,23
113.	Taśma spoinowa	m	205,04
114.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14400,96
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	137,60
117.	Uszczelki	m	70,86
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,35
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,26
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8806,47
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,38
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,62
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2109,85
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	781,29
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	207,56
128.	Zaprawa spoinująca	kg	50,02
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	714,48
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1210,44
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,57
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,20
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,34