

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **WILLA ADRIANNA 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Willa Adrianna 2"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,17
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	306,18
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,41
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	88,91
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,06
7.	Błacha powlekana płaska	m2	29,01
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1421,73
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
11.	Ćwierćwałki	m	108,50
12.	Dachówka ceramiczna	szt	2131,63
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,98
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,02
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
18.	Drewno na stemple	m3	0,93
19.	Drut stalowy miękki	kg	24,66
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	28,42
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	405,60
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	308,55
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,36
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,36
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	685,36
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	60,97
30.	Gaz propan, butan	kg	10,50
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	104,43
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,27
33.	Gwoździe budowlane	kg	174,42
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	794,18
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1494,85
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1127,74
37.	Haki do muru	kg	5,11
38.	Klamry ciesielskie	kg	37,93
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,67
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	383,46
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,50
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,23
50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	147,06
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,39
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1123,74
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	61,57
56.	Masa asfaltowa	kg	16,01
57.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	267,77
58.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	97,07
59.	Membrana dachowa Isover	m2	211,54
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
64.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,72
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,13
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,94
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	52,58
69.	Okna z PCW	m2	26,02
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	131,85
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,65
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	122,60
74.	Papier ścierny	m2	2,05
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,79
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	133,12
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,53
78.	Piasek	m3	0,90
79.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	25,98
80.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	56,84
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,73
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,22
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	246,26
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,73
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,11

86.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	9,93
87.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,17
88.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,09
89.	Płyty pomostowe robocze	m2	6,01
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,01
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,65
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,76
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,38
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	11,29
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	73,57
97.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,66
98.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,32
99.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	50,59
100.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,29
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
103.	Schody strychowe	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	202,29
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	30,96
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	384,05
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,44
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	198,41
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	84,01
114.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16340,73
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	99,20
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,26
118.	Uszczelki	m	51,09
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,56
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2883,08
122.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,28
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,53
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1827,83
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	955,42
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	252,97
129.	Zaprawa spoinująca	kg	57,57
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	970,71
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1353,48
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,62

133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,50
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,40
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,03
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,22