



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W POZIOMKACH 5 (GN)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach 5 (GN) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,45
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	121,50
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,97
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,74
6.	Blacha powlekana płaska	m2	9,40
7.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	3,53
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	92,95
9.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2738,24
10.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1642,02
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
13.	Ćwierćwałki	m	108,28
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2363,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,21
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,60
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,41
22.	Drut stalowy miękki	kg	16,57
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,16
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	222,82
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,54
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,54
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	307,06
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	245,83
32.	Gaz propan, butan	kg	4,11
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	40,80
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
36.	Gwoździe budowlane	kg	96,50
37.	Klamry ciesielskie	kg	80,26
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,50
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,80
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	178,80
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,37
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	188,52
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	39,69
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,28
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	113,87
54.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,03
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
56.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	150,81
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	751,38
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	190,15
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	37,70
60.	Masa asfaltowa	kg	10,85
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,92
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,25
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,25
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,83
65.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
66.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
67.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,98
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00

69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,09
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,05
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	47,56
72.	Papier ścierny	m2	2,33
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,79
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,07
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,62
76.	Piasek	m3	1,21
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	104,18
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	49,17
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,25
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,10
81.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,88
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	207,25
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	66,14
84.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	40,24
85.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	23,87
86.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	48,02
87.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,55
88.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
89.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
90.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,93
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,82
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,92
96.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,18
97.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	62,14
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,69
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,74
100.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	158,03
103.	Siatka z włókna szklanego	m2	277,91
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
107.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	16,00
108.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,91
109.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	297,66
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,39
111.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,81
112.	Taśma spoinowa	m	99,22
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10565,31
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,40
115.	Uszczelki	m	28,02
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,98
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4681,25
119.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	33,03
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,95
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,69
125.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	642,50
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1697,51
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	737,28
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	192,38
129.	Zaprawa murarska	kg	214,16
130.	Zaprawa spoinująca	kg	46,51
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	579,18
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	979,44
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,44
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,80
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,39