



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUCERNIE 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lucernie 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,37
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	132,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,79
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,81
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,37
7.	Blacha powlekana płaska	m2	15,26
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	320,14
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 301,87
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Ćwierćwałki	m	108,07
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 287,88
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,45
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,42
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,30
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,67
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	404,00
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	194,96
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,59
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,59
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,98
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	368,82
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	239,81
30.	Gaz propan, butan	kg	13,77
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,23
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	594,87
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
35.	Gwoździe budowlane	kg	93,53
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,48
37.	Klamry ciesielskie	kg	101,74
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,99
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,77
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,28
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	234,79
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	3,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	216,04
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,25
51.	Ksylomit popularny	kg	4,57
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,40
53.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	102,15
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	172,20
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,08
56.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	37,87
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,25
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,32
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,52
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	113,61
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,59
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,58
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
64.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	137,76
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	804,21
67.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	34,44

68.	Masa asfaltowa	kg	10,11
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	182,64
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,60
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	6,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,70
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,21
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,73
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	3,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,61
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,86
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,28
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	158,65
82.	Papier ścierny	ark	12,50
83.	Papier ścierny	m2	1,01
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	102,84
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,55
87.	Piasek	m3	0,56
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,58
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	206,21
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,72
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,39
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,05
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,59
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,50
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	186,56
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	52,32
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,74
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	54,99
99.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	50,88
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	53,35
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,17
102.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	1,18
103.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	0,77
104.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,04
105.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	0,84
106.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	291,90
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 981,58
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,12
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,59
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,72
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	147,18
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	244,66
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,80
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	149,48
121.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	91,52
122.	Taśma spoinowa	m	289,42
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 128,05
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,44
125.	Uszczelki	m	25,98
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,08
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 352,59
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,35
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1 551,91
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	714,98
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	212,50
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	216,22
137.	Zaprawa spoinująca	kg	45,96
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	616,02
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	862,24
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,66
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,31
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,13