



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ORLICZKACH 2 (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w orliczkach 2 (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	225,99
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,95
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	113,03
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,75
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,10
8.	Blachowkręty	szt	280,84
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	512,64
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	781,86
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
13.	Ćwierćwałki	m	152,45
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 432,50
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	132,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,76
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,45
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,78
22.	Drut stalowy miękki	kg	36,62
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	40,00
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	569,92
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	407,11
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	153,60
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	167,01
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	406,78
34.	Gaz propan, butan	kg	34,11
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	67,56
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	499,98
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
39.	Gwoździe budowlane	kg	226,00
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	363,08
41.	Klamry ciesielskie	kg	186,77
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
43.	Klej kostny	kg	0,83
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,14
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,12
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	109,70
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00

51.	Kotwy	szt	392,09
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,68
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	55,39
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	265,32
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	20,54
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	55,86
59.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	0,82
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,76
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,87
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	159,70
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	145,23
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,29
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	212,25
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	998,73
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	595,67
70.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	53,06
71.	Masa asfaltowa	kg	22,34
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	352,04
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,37
74.	Membrana dachowa Isover	m2	356,98
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	2,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
77.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	16,73
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,33
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,73
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,43
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,01
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	143,18
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,38
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	400,08
87.	Papier ścierny	m2	3,12
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	144,55
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,70
91.	Piasek	m3	0,49
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	183,13
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,03
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	60,54
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	27,45
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,94
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	291,92
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,11
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	217,27
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,25
101.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	49,45
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,46
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,87

104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,60
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,22
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,65
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1 086,26
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 237,83
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	15,61
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	47,02
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	15,61
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,81
113.	Ruszt stalowy	kg	73,26
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,24
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	277,93
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,58
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	474,99
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	4,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,13
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	278,32
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	142,66
127.	Taśma spoinowa	m	207,50
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19 206,39
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,30
130.	Uszczelki	m	30,54
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,54
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 143,63
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,12
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,99
139.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1,70
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3 377,95
141.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	45,56
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 688,99
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	318,12
144.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	346,23
145.	Zaprawa spoinująca	kg	103,79
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	783,72
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 673,96
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,52
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,41
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,19