



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KLEMATISACH 6 (B)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 6 (B) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,97
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	90,18
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,86
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,06
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,66
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,94
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	301,83
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1015,68
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	118,90
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2383,55
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
20.	Drewno na stemple	m3	0,63
21.	Drut stalowy miękki	kg	17,68
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,10
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	444,48
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	294,31
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,40
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,40
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,89
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	376,27
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	244,34
32.	Gaz propan, butan	kg	4,88
33.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,04
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	360,81
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,67
37.	Gwoździe budowlane	kg	113,74
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,15
39.	Klamry ciesielskie	kg	113,89
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
41.	Klej epoksydowy	kg	0,91
42.	Klej kostny	kg	0,60
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	13,01
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,74
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,75
47.	Kołki rozporowe	szt	13,76
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10m	kpl	1,00
51.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	251,70
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,35
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	14,51
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	215,06
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	5,38
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,28
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,13
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,06
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	137,22
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,86
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,49
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołkami	kpl	3,00

67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	172,05
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	669,47
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	40,93
70.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	43,01
71.	Masa asfaltowa	kg	12,56
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	162,10
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,86
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
78.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,17
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	34,39
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,63
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,81
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	123,02
87.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	18,76
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,48
89.	Papier ścierny	m2	2,08
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,57
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	124,20
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,60
93.	Piasek	m3	0,40
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,60
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	128,93
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	41,59
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,63
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,98
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,46
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	2,75
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,24
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	224,04
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	6,87
104.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,86
105.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	70,89
106.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	62,67
107.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,93
108.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,68
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,21
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,54
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
113.	Profil okapnikowy	m	6,88
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	954,23
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2762,59
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	39,44
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,40
118.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	1,13
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,60
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,74
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
122.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	164,07
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,90
125.	Siatka z włókna szklanego	m2	271,08
126.	Silikon	dm3	0,01
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,81
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,40
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	201,81
132.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	94,69
133.	Taśma spoinowa	m	132,79
134.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14284,20
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,58

136.	Uszczelki	m	22,96
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,45
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5216,83
140.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,91
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,96
144.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	40,44
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2476,90
146.	Zaprawa klejąca	kg	35,87
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	804,56
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	228,05
149.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	203,85
150.	Zaprawa spoinująca	kg	55,32
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	528,57
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	40,44
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	928,36
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,32
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,57
156.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,28
157.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,67