



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RODODENDRONACH 22**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 22"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	203,31
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,55
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,37
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,84
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,12
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	7,00
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 057,98
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	97,46
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 459,38
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	152,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,57
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
20.	Drewno na stemple	m3	0,50
21.	Drut stalowy miękki	kg	16,81
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,90
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	364,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	208,94
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,90
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,90
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,70
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	412,45
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	260,03
32.	Gaz propan, butan	kg	15,89
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	85,08
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	319,95
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,15
37.	Gwoździe budowlane	kg	94,05
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	99,35
39.	Klamry ciesielskie	kg	82,05
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
41.	Klej kostny	kg	0,53
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,88
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,75
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,77
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	215,71
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,20
51.	Ksylomit popularny	kg	3,74
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,47
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	194,79
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,14
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,01
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,00
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,65
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,74
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,69
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	155,83
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	928,06

64.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	38,96
65.	Masa asfaltowa	kg	10,57
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	174,87
67.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,98
68.	Nadproze POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o df. belki 125 cm	szt	6,00
69.	Nadproze POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o df. belki 150 cm	szt	6,00
70.	Nadproze POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o df. belki 200 cm	szt	2,00
71.	Naroznik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,51
73.	Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,70
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,65
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,46
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	83,96
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,83
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	183,26
80.	Papier ścierny	ark	12,31
81.	Papier ścierny	m2	0,91
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,03
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,77
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,63
85.	Piasek	m3	0,84
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,56
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	111,99
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,26
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,67
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,51
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,87
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,37
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	207,38
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,67
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,46
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,13
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	41,10
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,02
99.	Pręty zbrojeniowe zebrowane 10mm B500SP	t	0,82
100.	Pręty zbrojeniowe zebrowane 12mm B500SP	t	1,17
101.	Pręty zbrojeniowe zebrowane 8mm B500SP	t	0,90
102.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	727,30
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 934,68
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,67
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,76
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	27,29
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,12
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	124,19
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,78
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	287,75
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,18
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,70
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	98,38
118.	Taśma spoinowa	m	111,87
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 900,87
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,70
121.	Uszczelki	m	39,50
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,05
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 210,55
125.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,39
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 763,46
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	911,59
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	203,96
134.	Zaprawa murarska	kg	16,12
135.	Zaprawa spoinująca	kg	57,80
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	599,82
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 014,12
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,48
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,59
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,69