



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLEMATISACH 12
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 12 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,44
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,47
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,85
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	81,07
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,91
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,96
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	400,45
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	152,03
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3535,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	182,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,07
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,37
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
19.	Drewno na stemple	m3	0,79
20.	Drut stalowy miękki	kg	24,40
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,16
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	568,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	425,74
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	204,37
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,64
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	684,81
31.	Gaz propan, butan	kg	6,56
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	104,88
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	585,09
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,31
36.	Gwoździe budowlane	kg	177,49
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	125,30
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	55,94
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	2158,33
40.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1546,97
41.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1037,44
42.	Klamry ciesielskie	kg	203,38
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
44.	Klej kostny	kg	0,98
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	21,79
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,15
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
48.	Kolki do wstrzeliwania	szt	37,56
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
51.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,00m	szt	2,00
52.	Kotwy	szt	346,78
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,06
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	18,96
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	352,98
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,03
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	74,31
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,89
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	229,75
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,12
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,31
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	282,39
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1238,14
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	217,53

69.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	70,60
70.	Masa asfaltowa	kg	17,01
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	288,53
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	93,50
73.	Membrana dachowa Isover	m2	378,89
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,56
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,59
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	46,15
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,14
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	205,98
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,28
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	75,88
84.	Papier ścierny	m2	2,85
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,32
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	207,96
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,93
88.	Piasek	m3	0,46
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,52
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	204,78
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	72,14
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,40
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,89
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,08
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,00
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	370,57
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	24,31
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	30,69
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	50,05
100.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	90,20
101.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	93,24
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,95
103.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	2,14
104.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	2,35
105.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 16mm B500SP	t	0,15
106.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 20mm B500SP	t	0,20
107.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	1,27
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	105,64
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	41,53
110.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	44,41
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	247,77
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,11
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	482,72
116.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
117.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,76
119.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,59
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	295,88
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	147,85
122.	Taśma spoinowa	m	206,72
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20384,07
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	87,08
125.	Uszczelki	m	44,85
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8259,51
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,75
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,57
134.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	142,98
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2743,10
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1012,39
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	426,00
138.	Zaprawa spoinująca	kg	64,38
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	934,95
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	142,98
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1605,88
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,87
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,89
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,05