

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LOBELIACH 3**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w lobeliach 3 ver.2"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,27
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	224,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,60
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,11
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	45,48
8.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	4,08
9.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	263,31
10.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3198,47
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1001,40
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
14.	Ćwierćwałki	m	129,51
15.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3133,91
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,49
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,76
22.	Drewno na stęple	m3	0,59
23.	Drut stalowy miękki	kg	22,46
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	22,38
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	484,16
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	244,89
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,75
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	602,16
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	317,42
34.	Gaz propan, butan	kg	6,45
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	200,88
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,88
38.	Gwoździe budowlane	kg	130,94
39.	Klamry ciesielskie	kg	109,39
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
41.	Klej kostny	kg	1,37
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,52
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,95
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	306,29
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00

50.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,33m	szt	1,00
51.	Kotwy	szt	256,07
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,40
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	24,89
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	129,77
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	256,04
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,23
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	48,11
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,90
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,96
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	142,62
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,98
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	836,20
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	171,39
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	51,21
69.	Masa asfaltowa	kg	13,13
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	289,18
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,79
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,45
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,90
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	58,34
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna z PCW	m2	13,64
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	127,87
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,68
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,80
84.	Papier ścierny	m2	2,57
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,82
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	129,10
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,98
88.	Piasek	m3	0,76
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,43
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	284,65
91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,34
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	44,03
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,09
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,25
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	66,47
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,14

97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	271,00
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokłą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	1,91
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,03
100.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	51,06
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,83
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
105.	Pręty mocujące	szt	204,84
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,55
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,08
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,52
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,17
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,19
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,14
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
115.	Schody strychowe	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	191,33
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,49
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	336,06
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,66
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,86
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	820,50
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	188,19
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	124,34
127.	Taśma spoinowa	m	391,77
128.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9639,63
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	110,08
131.	Uszczelki	m	56,69
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,05
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
134.	Wieszak w 60/100	szt	204,84
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9115,93
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
138.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,37
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,08
141.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	788,34
142.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	11,22
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1570,06
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	712,87
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	196,03
146.	Zaprawa murarska	kg	38,38
147.	Zaprawa spoinująca	kg	44,39
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	757,80

149.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	11,22
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1176,88
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,94
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,76
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,97