



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LAUROWIŚNIACH**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w laurowiśniach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	59,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,00
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	61,35
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,28
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,03
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	514,73
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1466,37
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	140,77
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2918,88
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	82,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,60
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,74
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,51
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	526,24
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	268,71
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,26
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,26
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	143,42
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,89
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	490,60
33.	Gaz propan, butan	kg	4,95
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	51,90
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	397,68
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,04
38.	Gwoździe budowlane	kg	133,35
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	112,80
40.	Klamry ciesielskie	kg	156,28
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
42.	Klej kostny	kg	0,66
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,30
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,21
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,85
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	5,00
49.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO Pro 12 pakiet dł. 6,00m	szt	1,00

51.	Kotwy	szt	322,22
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,96
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,47
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	247,72
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,66
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,15
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,26
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,03
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	76,99
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,12
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,94
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	198,18
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1032,55
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	177,72
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	49,54
70.	Masa asfaltowa	kg	12,96
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	198,65
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,51
73.	Membrana dachowa Isover	m2	303,56
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	4,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,46
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,06
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,68
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	5,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,15
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	69,02
85.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,42
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,36
87.	Papier ścierny	m2	2,77
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,62
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	69,69
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,94
91.	Piasek	m3	0,60
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,18
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	139,15
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,02
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	55,60
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,11
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,41
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	272,66
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,49
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	110,87
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	78,44
102.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	80,51
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,33
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,70
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,68
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,10

108.	Przyłącze spalin QUADRO Pro 12	szt	1,00
109.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1168,43
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	691,83
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1134,46
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	95,64
113.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,13
114.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,29
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	188,81
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,13
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	360,04
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,83
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,70
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	197,18
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	120,54
125.	Taśma spoinowa	m	134,33
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13174,35
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	69,20
128.	Uszczelki	m	35,64
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5987,58
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,53
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,12
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2178,18
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1185,84
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	256,98
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegiel klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	347,65
141.	Zaprawa spoinująca	kg	74,26
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	795,06
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1268,84
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,02
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,65
146.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,74